(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年2 月26 日 (26.02.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/016594 A1

(51) 国際特許分類7:

C07D 213/75, A01N 43/40

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/010246

(22) 国際出願日:

2003 年8 月12 日 (12.08.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-237942 2002 年8 月19 日 (19.08.2002) JF

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 住友化学 工業株式会社(SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒541-8550 大阪府 大阪市 中央区 北浜四丁目 5番33号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小森 岳 (KO-MORI, Takashi) [JP/JP]; 〒561-0802 大阪府 豊中市曽根東町 2-1 1-8-107 Osaka (JP). 阪口 裕史 (SAKAGUCHI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒561-0802 大阪府豊中市曽根東町 2-1 1-8-407 Osaka (JP).


- (74) 代理人: 榎本 雅之, 外(ENOMOTO,Masayuki et al.); 〒541-8550 大阪府 大阪市 中央区北浜四丁目 5 番 3 3 号住友化学知的財産センター株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: PHENYLPYRIDINE COMPOUND AND BACTERICIDAL COMPOSITION CONTAINING THE SAME
- (54) 発明の名称: フェニルピリジン化合物およびこれを含有する殺菌組成物



(57) Abstract: A phenylpyridine compound represented by the formula (1): (1) wherein R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , and R^5 each independently represents hydrogen, halogeno, etc.; R^6 represents hydrogen or $C_{1\cdot 3}$ alkyl; R^7 , R^8 , and R^{11} each independently represents hydrogen, halogeno, etc.; R^9 and R^{10} each independently represents hydroxy, etc.; $W^1\text{-}W^2\text{-}W^3\text{-}W^4$ represents N-CH=CH-CH, etc.; X represents oxygen, etc.; and Q represents ($C_{1\cdot 6}$ alkoxy)methylene, etc. It is highly effective in preventing or controlling plant diseases.

(57) 要約:

[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 および R^6 は独立して水素原子、ハロゲン原子等を表し、 R^6 は水素原子またはC1-C3アルキル基を表し、 R^7 、 R^8 および R^{11} は独立して水素原子、ハロゲン原子等を表し、 R^9 および R^{10} は独立してヒドロキシル基等を表し、 $W^1-W^2=W^3-W^4$ はN-CH=CH-CH等を表し、Xは酸素原子等を表し、Qは(C1-C6アルコキシ)メチレン等を表す。]

で示されるフェニルピリジン化合物は、植物病害に対する優れた防除効力を有する。

明細書

フェニルピリジン化合物およびこれを含有する殺菌組成物

技術分野

5

10

20

25

本発明はフェニルピリジン化合物およびこれを含有する殺菌組成物に関する。

背景技術

従来より、植物病害防除効力を有する種々の化合物が開発され、多数の化合物が 殺菌組成物の有効成分として実用に供されているが、その防除効力は十分ではない 場合がある。

発明の開示

本発明者は、鋭意検討した結果、下記に示すフェニルピリジン化合物 (1) が優れた植物病害防除効力を有することを見出し、本発明を完成させた。

15 本発明は、

「発明1] フェニルピリジン化合物(1)

[式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 および R^5 は独立して水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C2-C6アルケニル基、C2-C6アルケニル基、C2-C6アルケニル基、C2-C6アルキニル基、C1-C6アルコキシ基、C1-C6アルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C1-C6ハロアルキルチオ基、C3-C6シクロアルキル基、C3-C6シクロアルコキシ基またはシアノ基を表し、C3-C6 のいては、両者でトリメチレン、テトラメチレンまた

10

15

25

は-CH=CH-CH=CH-を表してもよい。

 R^6 は、水素原子またはC1-C3アルキル基を表し、 R^7 、 R^8 および R^{11} は独立して水素原子、ハロゲン原子またはC1-C3アルキル基を表し、


 R^9 および R^{10} は独立してヒドロキシル基、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C1-C6 ハロアルキル基、C2-C6 アルケニル基、C2-C6 ハロアルケニル基、C2-C6 アルキニル基、C2-C6 アルヤニル基、C2-C6 アルキニル基、C2-C6 シアノアルキル基、C1-C6 アルコキシ基、C1-C6 アルコキシ基、C3-C6 アルケニルオキシ基、C3-C6 アルキニルオキシ基、C3-C6 アルキニルオキシ基、C3-C6 アルキニルオキシ基、C3-C6 シアノアルキルオキシ基、C1-C6 アルキルチオ基、C1-C6 アルキルチオ基、C3-C6 シクロア

C1-C6アルキルチオ基、C1-C6ハロアルキルチオ基、C3-C6シクロアルキル基、C3-C6シクロアルコキシ基、ニトロ基、ベンジル基またはシアノ基を表し、W¹-W²=W³-W⁴は、N-CR²¹=CR²²-CR²³、CR²⁴-N=CR²⁵-C R²⁵、CR²′-CR²³-CR²³-CR²³-CR²³-CR²³-N

{式中、R21、R22、R23、R24、R25、R26、R27、R28、R29、R30、R31およびR32は、独立して水素原子、ハロゲン原子、C1-C3アルキル基、C1-C3アルコキシ基、C1-C3ハロアルキル基を表す。}

を表し、Xは、酸素原子または硫黄原子を表し、

Qは、以下のQ1で示される基またはQ2で示される基



20 {式中、R¹⁴は、水素原子またはC1-C3アルキル基を表し、

 R^{15} は水素原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6 ハロアルケニル基、C3-C6アルキニル基、C3-C6 シクロアルキニル基、C3-C6 シクロアルキル基、(C1-C6アルキル)カルボニル基、(C1-C6 ハロアルキル)カルボニル基、(C1-C6 アルコキシ)カルボニル基、(C1-C6 ハロアルコキシ)カルボニル基、(C1-C6 ハロアルコキシ)カルボニル基、(C3-C6 アルケニルオキシ)カルボ

30

ニル基、(C3-C6ハロアルケニルオキシ) カルボニル基、(C3-C 6アルキニルオキシ)カルボニル基、(C3-C6ハロアルキニルオキ シ) カルボニル基またはC1-C3アルキルスルホニル基を表し、 2¹は酸素原子または硫黄原子を表し、

Z²は酸素原子、NOR¹⁶ (式中、R¹⁶は水素原子、C1-C6アルキル 基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6 ハロアルケニル基、C3-C6アルキニル基、C3-C6ハロアルキニ ル基またはC3-C6シクロアルキル基を表す。)、CR¹⁷R¹⁸(式中、 R^{II}はハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル 基、C1-C6アルコキシ基、C1-C6ハロアルコキシ基、C3-C 10 6アルケニルオキシ基、C3-C6ハロアルケニルオキシ基、C3-C 6アルキニルオキシ基、C3-C6ハロアルキニルオキシ基またはC3 -C6シクロアルキルオキシ基を表し、R18は水素原子、ハロゲン原子、 C1-C6アルキル基またはC1-C6ハロアルキル基を表す。)また はNNR¹⁹R²⁰ (式中、R¹⁹およびR²⁰は、独立して水素原子、C1-C 15 6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、 C3-C6ハロアルケニル基、C3-C6アルキニル基またはC3-C 6シクロアルキル基を表す。)

を表す。〕を表す。〕

20 (以下、本発明化合物と記す。);

> 発明1において、Xが酸素原子であるフェニルピリジン化合物 [発明2] (1);

発明1または2のいずれかにおいて、R⁶が水素原子であるフェニ 「発明3] ルピリジン化合物(1);

発明1~3のいずれかにおいて、QがQ1であり、R14が水素原子 「発明4] 25 であり、 Z^1 が酸素原子であるフェニルピリジン化合物(1);

発明4において、R¹⁵が水素原子、C1-C6アルキル基、C1-「発明5] C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6ハロアルケニル基、C 3-C6アルキニル基、C3-C6ハロアルキニル基またはC3-C6シクロアル キル基であるフェニルピリジン化合物(1);

発明1~3のいずれかにおいて、QがQ2であり、 Z^2 がNOR¹⁶ 「発明6]

ルピリジン化合物(1);

10

(式中、 R^{16} は水素原子、C1-C6 アルキル基、C1-C6 ハロアルキル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルキニル基、C3-C6 アルキニル基、C3-C6 フェニルピリジン化合物(1);

5 [発明7] 発明 $1\sim6$ のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物(1);

[発明8] 発明 $1\sim6$ のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^2 が水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C2-C6アルケニル基、C3-C6アルキニル基、C1-C6アルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C3-C60シクロアルキル基、C3-C60シクロアルコキシ基またはシアノ基であるフェニ

[発明9] 発明 $1\sim6$ のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物(1);

15 [発明10] 発明1~9のいずれかにおいて、 R^9 および R^{10} がC1-C6アルコキシ基、C1-C6ハロアルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6 のロアルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6 のロアルケニルオキシ基、C3-C6 のロアルキニルオキシ基、C3-C6 のロアルキニルオキシ基をはC3-C6 のロアルコキシ基であるフェニルピリジン化合物(1);

20 [発明11] 発明1~9のいずれかにおいて、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物(1);

[発明12] 発明1~9のいずれかにおいて、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物(1);

[発明13] 発明1~12のいずれかにおいて、 R^7 、 R^8 および R^{11} が水素原子 25 であるフェニルピリジン化合物(1);

[発明14] 請求項 $1\sim13$ において、 $W^1-W^2=W^3-W^4$ がN-CH=CH-CH H、CH-N=CH-CH、CH-CH=N-CHまたはCH-CH=CH-Nであるフェニルピリジン化合物(1);

[発明15] 発明1~14のいずれかに記載のフェニルピリジン化合物(1)と 30 担体 (carrier) とを含有する殺菌組成物;および

[発明16] 発明 $1\sim14$ のいずれかに記載のフェニルピリジン化合物(1)を

植物または土壌に処理することを特徴とする植物病害防除方法を提供する。

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 および R^5 で示されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子および臭素原子等があげられ、

5 C1-C6アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル 基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル 基、イソペンチル基およびヘキシル基等があげられ、

C1-C6ハロアルキル基としては、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、クロロジフルオロメチル基、クロロフルオロメチル基、ブロモジフルオロメチル基、トリクロロメチル基、ジクロロブロモメチル基、ペンタフ

ルオロエチル基、2, 2, 2-トリフルオロエチル基、1, 1-ジフルオロエチル基、2, 2-ジフルオロエチル基、2-フルオロエチル基および6, 6, 6-トリフルオロヘキシル基等があげられ、

C2-C6アルケニル基としては、ビニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル 15 基、1-メチル-1-プロペニル基、1-メチル-2-プロペニル基、2-メチル -1-プロペニル基、2-メチル-2-プロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテ ニル基、3-ブテニル基、1-ヘキセニル基、2-ヘキセニル基および5-ヘキセ ニル基等があげられ、

C2-C6ハロアルケニル基としては、1-クロロビニル基、2-クロロビニル基、202,2-ジクロロビニル基、2,2-ジフルオロビニル基、1,2-ジクロロビニル基、3,3-ジクロロー2-プロペニル基、3,3-ジフルオロー2-プロペニル基等があげられ、

C2-C6アルキニル基としては、エチニル基、2-プロピニル基、3-ブチニル基、3-ヘキシニル基および5-ヘキシニル基等があげられ、

25 C2-C6ハロアルキニル基としては、2-クロロエチニル基、2-ブロモエチニル基、3-クロロ-2-プロピニル基、3-ブロモ-2-プロピニル基および6-クロロ-5-ヘキシニル基等があげられ、

C1-C6アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブ

30 トキシ基、ペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基およびヘキシルオキシ基等が あげられ、

20

C1-C6ハロアルコキシ基としては、トリフルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、ブロモジフルオロメトキシ基、クロロジフルオロメトキシ基、フルオロメトキシ基、2,2,2-トリフルオロエトキシ基、1,1,2,2-テトラフルオロエトキシ基、5-クロロペンチルオキシ基、4-フルオロイソペンチルオキシ基および2,2-ジクロロヘキシルオキシ基等があげられ、

C3-C6アルケニルオキシ基としては、2-プロペニルオキシ基、1-メチルー2-プロペニルオキシ基、2-メチルー2-プロペニルオキシ基、2-ブテニルオキシ基、3-ブテニルオキシ基、2-ヘキセニルオキシ基および5-ヘキセニルオキシ基等があげられ、

- 10 C3-C6ハロアルケニルオキシ基としては、3,3-ジクロロ-2-プロペニルオキシ基、3,3-ジフルオロ-2-プロペニルオキシ基、3,3-ジブロモ-2-プロペニルオキシ基、2,3-ジクロロプロペニルオキシ基、6-フルオロ-2-ヘキセニルオキシ基および2,2-ジクロロ-5-ヘキセニルオキシ基等があげられ、
- 15 C3-C6アルキニルオキシ基としては、2-プロピニルオキシ基、1-メチルー 2-プロピニルオキシ基、2-ブチニルオキシ基、3-ブチニルオキシ基、2-ヘ キシニルオキシ基および5-ヘキシニルオキシ基があげられ、

C3-C6ハロアルキニルオキシ基としては、3-クロロ-2-プロピニルオキシ 基、3-ブロモ-2-プロピニルオキシ基、3-ヨード-2-プロピニルオキシ基 および6-クロロ-5-ヘキシニルオキシ基等があげられ、

C1-C6アルキルチオ基としては、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、イソブチルチオ基、sec-ブチルチオ基、tert-ブチルチオ基、ペンチルチオ基、イソペンチルチオ基およびヘキシルチオ基等があげられ、

- 25 C1-C6ハロアルキルチオ基としては、トリフルオロメチルチオ基、ジフルオロメチルチオ基、ブロモジフルオロメチルチオ基、クロロジフルオロメチルチオ基、フルオロメチルチオ基、2,2,2-トリフルオロエチルチオ基、1,1,2,2-テトラフルオロエチルチオ基、5-クロロペンチルチオ基、4-フルオロイソペンチルチオ基および2,2-ジクロロヘキシルチオ基等があげられ、
- 30 C3-C6シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基およびシクロヘキシル基等があげられ、

C3-C6シクロアルコキシ基としては、シクロプロポキシ基、シクロペンチルオキシ基およびシクロヘキシルオキシ基等があげられる。

 R^{6} で示されるC1-C3アルキル基としては、メチル基、エチル基およびプロピル基等があげられる。

 R^7 、 R^8 および R^{11} で示されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子および臭素原子等があげられ

C1-C3アルキル基としては、メチル基、エチル基およびプロピル基等があげられる。

 R^9 および R^{10} で示されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子および臭 10 素原子等があげられ、

C1-C6アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル 基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル 基、イソペンチル基およびヘキシル基等があげられ、

C1-C6ハロアルキル基としては、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、クロロジフルオロメチル基、クロロフルオロメチル基、ブロモジフルオロメチル基、トリクロロメチル基、ジクロロブロモメチル基、ペンタフルオロエチル基、2,2,2-ジフルオロエチル基、2,2-ジフルオロエチル基はよび6,6,6-トリフルオロヘキシル基等があげられ、

- 20 C2-C6アルケニル基としては、ビニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル 基、1-メチル-1-プロペニル基、1-メチル-2-プロペニル基、2-メチル -1-プロペニル基、2-メチル-2-プロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテ ニル基、3-ブテニル基、1-ヘキセニル基、2-ヘキセニル基および5-ヘキセ ニル基等があげられ、
- 25 C2-C6ハロアルケニル基としては、1-クロロビニル基、2-クロロビニル基、2,2-ジクロロビニル基、2,2-ジフルオロビニル基、1,2-ジクロロビニル基、3,3-ジクロロプロペニル基および3,3-ジフルオロプロペニル基等があげられ、

C2-C6アルキニル基としては、エチニル基、2-プロピニル基、3-ブチニル 基および5-ヘキシニル基等があげられ、

C2-C6ハロアルキニル基としては、2-クロロエチニル基、2-ブロモエチニ

ル基および6-クロロー5-ヘキシニル基等があげられ、

C2-C6シアノアルキル基としては、シアノメチル基、1-シアノエチル基および2-シアノエチル基等があげられ、

C1-C6アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソ プロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、ペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基およびヘキシルオキシ基等が あげられ、

C1-C6ハロアルコキシ基としては、トリフルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、ブロモジフルオロメトキシ基、クロロジフルオロメトキシ基、フルオロメ

10 トキシ基、2, 2, 2ートリフルオロエトキシ基、1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエトキシ基、5ークロロペンチルオキシ基、4ーフルオロイソペンチルオキシ基および2, 2ージクロロヘキシルオキシ基等があげられ、

C3-C6アルケニルオキシ基としては、2-プロペニルオキシ基、1-メチルー 2-プロペニルオキシ基、2-メチル-2-プロペニルオキシ基、2-ブテニルオ キシ基、3-ブテニルオキシ基、2-ヘキセニルオキシ基および5-ヘキセニルオ

15 キシ基、3ープテニルオキシ基、2ーヘキセニルオキン基ねよび5ーペーキシ基等があげられ、

C3-C6ハロアルケニルオキシ基としては、3-クロロ-2-プロピニルオキシ 基、3-ブロモ-2-プロピニルオキシ基、3-ヨード-2-プロピニルオキシ基 および6-クロロ-5-ヘキセニルオキシ基等があげられ、

20 C3-C6アルキニルオキシ基としては、2-プロピニルオキシ基、1-メチルー 2-プロピニルオキシ基、2-ブチニルオキシ基、3-ブチニルオキシ基、2-ヘ キシニルオキシ基および5-ヘキシニルオキシ基等があげられ、

C3-C6ハロアルキニルオキシ基としては、3-クロロ-2-プロピニルオキシ 基、3-ブロモ-2-プロピニルオキシ基、3-ヨード-2-プロピニルオキシ基 および6-クロロ-5-ヘキシニルオキシ基等があげられ、

C2-C6シアノアルキルオキシ基としては、シアノメチルオキシ基、1-シアノエチルオキシ基および2-シアノエチルオキシ基等があげられ、

C1-C6アルキルチオ基としては、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、イソブチルチオ基、sec-ブチルチオ

30 基、tertーブチルチオ基、ペンチルチオ基、イソペンチルチオ基およびヘキシ ルチオ基等があげられ、

15

20

25

9

C1-C6ハロアルキルチオ基としては、トリフルオロメチルチオ基、ジフルオロメチルチオ基、ブロモジフルオロメチルチオ基、クロロジフルオロメチルチオ基、フルオロメチルチオ基、2,2,2-トリフルオロエチルチオ基、1,1,2,2-テトラフルオロエチルチオ基、5-クロローペンチルチオ基、4-フルオロイソペンチルチオ基および2,2-ジクロロヘキシルチオ基等があげられ、

C3-C6シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基およびシクロヘキシル基等があげられ、

C3-C6シクロアルキルオキシ基としては、シクロプロピルオキシ基、シクロペンチルオキシ基およびシクロヘキシルオキシ基等があげられる。

10 R²¹、R²²、R²³、R²⁴、R²⁵、R²⁶、R²⁷、R²⁸、R²⁹、R³⁰、R³¹およびR³²で示されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子および臭素原子等があげられて1-C3アルキル基としては、メチル基、エチル基およびプロピル基等があげられ、

C1-C3アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基およびプロポキシ基等があげられ、

C1-C3ハロアルキル基としては、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、クロロメチル基、ブロモメチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基およびトリクロロメチル基等があげられる。

R¹⁴で示されるC1-C3アルキル基としては、メチル基、エチル基およびプロピル基等があげられる。

 R^{15} で示されるC1-C6アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、イソペンチル基およびヘキシル基等があげられ、

C1-C6ハロアルキル基としては、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、トリクロロメチル基、クロロフルオロメチル基、プロモジフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2-ジフルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基および6,6,6-トリフルオロヘキシル基等があげられ、

C3-C6アルケニル基としては、2-プロペニル基、1-メチル-2-プロペニ 30 ル基、1,1-ジメチル-2-プロペニル基、2-メチル-2-プロペニル基、2 -ブテニル基、3-ブテニル基、2-ヘキセニル基および5-ヘキセニル基等があ げられ、

15

20

25

30

C3-C6ハロアルケニル基としては、3,3-ジクロロー2ープロペニル基、2,3-ジクロロー2ープロペニル基および3,3-ジフルオロー2ープロペニル基等があげられ、

5 C3-C6アルキニル基としては、2-プロピニル基、1-メチル-2-プロピニル基、1, 1-ジメチル-2-プロピニル基、2-ブチニル基、3-ブチニル基、2-ヘキシニル基および5-ヘキシニル基等があげられ、

C3-C6ハロアルキニル基としては、3-クロロ-2-プロピニル基、3-ブロモー2-プロピニル基および6-クロロ-5-ヘキシニル基等があげられ、

10 C3-C6シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基およびシクロヘキシル基等があげられ、

(C1-C6アルキル)カルボニル基としては、アセチル基、エチルカルボニル基、プロピルカルボニル基、イソプロピルカルボニル基、ブチルカルボニル基、イソブチルカルボニル基、secーブチルカルボニル基、tertーブチルカルボニル基、ペンチルカルボニル基、イソペンチルカルボニル基およびヘキシルカルボニル基等があげられ、

(C1-C6ハロアルキル) カルボニル基としては、クロロアセチル基、ブロモアセチル基、ジフルオロアセチル基、トリフルオロアセチル基、トリクロロアセチル基、クロロフルオロアセチル基、ブロモジフルオロアセチル基、2-フルオロエチルカルボニル基、2,2-ジフルオロエチルカルボニル基、2,2-トリフルオロエチルカルボニル基および6,6,6-トリフルオロヘキシルカルボニル基等があげられ、

(C1-C6アルコキシ) カルボニル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、イソブトキシカルボニル基、secーブトキシカルボニル基、tertーブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、イソペンチルオキシカルボニル基およびヘキシルオキシカルボニル基等があげられ、

(C1-C6ハロアルコキシ) カルボニル基としては、2,2,2-トリフルオロエトキシカルボニル基、1,1,2,2-テトラフルオロエトキシカルボニル基、5-クロロペンチルオキシカルボニル基および2,2-ジクロロヘキシルオキシカルボニル基等があげられ、

25

30

(C3-C6アルケニルオキシ) カルボニル基としては、2-プロペニルオキシカルボニル基、1-メチル-2-プロペニルオキシカルボニル基、2-メチル-2-プロペニルオキシカルボニル基、3-ブテニルオキシカルボニル基、3-ブテニルオキシカルボニル基、2-ヘキセニルオキシカルボニル基および5-ヘキセニルオキシ基カルボニル等があげられ、

(C3-C6ハロアルケニルオキシ) カルボニル基としては、3-クロロー2-プロピニルオキシカルボニル基、3-ブロモ-2-プロピニルオキシカルボニル基、3-ヨード-2-プロピニルオキシカルボニル基および6-クロロ-5-ヘキセニルオキシカルボニル基等があげられ、

10 (C3-C6アルキニルオキシ) カルボニル基としては、2-プロピニルオキシカ ルボニル基、1-メチル-2-プロピニルオキシカルボニル基、2-ブチニルオキ シカルボニル基、3-ブチニルオキシカルボニル基、2-ヘキシニルオキシカルボ ニル基および5-ヘキシニルオキシカルボニル基等があげられ、

(C3-C6ハロアルキニルオキシ)カルボニル基としては、3-クロロ-2-プロピニルオキシカルボニル基、3-ブロモ-2-プロピニルオキシカルボニル基、3-ヨード-2-プロピニルオキシカルボニル基および6-クロロ-5-ヘキシニルオキシカルボニル基等があげられ、

C1-C3アルキルスルホニル基としては、メタンスルホニル基またはエタンスルホニル基等があげられる。

20 R^{16} で示されるC1-C6アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基およびヘキシル基等があげられ、

C1-C6ハロアルキル基としては、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2-ジフルオロエチル基、2,2-トリフルオロエチル基まよび6,6,6-トリフルオロヘキシル基等があげられ、

C3-C6アルケニル基としては、2-プロペニル基、1-メチル-2-プロペニル基、2-メチル-2-プロペニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、2-ヘキセニル基および5-ヘキセニル基等があげられ、

C3-C6ハロアルケニル基としては、2,3-ジクロロプロペニル基、3,3-ジクロロプロペニル基および3,3-ジフルオロプロペニル基等があげられ、

C3-C6アルキニル基としては、2-プロピニル基、1-メチル-2-プロピニ

ル基、1, 1-ジメチル-2-プロピニル基、2-ブチニル基、3-ブチニル基、2-ヘキシニル基および5-ヘキシニル基等があげられ、

C3-C6ハロアルキニル基としては、3-クロロ-2-プロピニル基、3-ブロモー2-プロピニル基および6-クロロ-5-ヘキシニル基等があげられ、

5 C3-C6シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基およびシクロヘキシル基等があげられる。

 R^{17} で示されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子および臭素原子等があげられ

C1-C6アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル10 基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基およびヘキシル基等があげられ、

C1-C6ハロアルキル基としては、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、クロロフルオロメチル基、ブロモジフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基および6,6,6-トリフルオロヘキシル基等があげられ、

C1-C6アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、ペンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基およびヘキシルオキシ基等があげられ、

- 20 C1-C6ハロアルコキシ基としては、トリフルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、ブロモジフルオロメトキシ基、クロロジフルオロメトキシ基、フルオロメトキシ基、2,2,2-トリフルオロエトキシ基、1,1,2,2-テトラフルオロエトキシ基、5-クロロペンチルオキシ基、4-フルオロイソペンチルオキシ基および2,2-ジクロロヘキシルオキシ基等があげられ、
- 25 C3-C6アルケニルオキシ基としては、2-プロペニルオキシ基、1-メチルー 2-プロペニルオキシ基、2-メチルー2-プロペニルオキシ基、2-ブテニルオ キシ基、3-ブテニルオキシ基、2-ヘキセニルオキシ基および5-ヘキセニルオ キシ基等があげられ、

C3-C6ハロアルケニルオキシ基としては、3,3-ジクロロ-2-プロピニル 30 オキシ基、3-クロロ-2-プロピニルオキシ基、3-ブロモ-2-プロピニルオ キシ基、3-ヨード-2-プロピニルオキシ基および6-クロロ-5-ヘキセニル オキシ基等があげられ、

10

15

C3-C6アルキニルオキシ基としては、2-プロピニルオキシ基、1-メチルー 2-プロピニルオキシ基、2-ブチニルオキシ基、3-ブチニルオキシ基、2-ヘ キシニルオキシ基および5-ヘキシニルオキシ基等があげられ、

5 C3-C6ハロアルキニルオキシ基としては、3-クロロー2ープロピニルオキシ基、3-ブロモー2ープロピニルオキシ基、3-ヨードー2ープロピニルオキシ基および6-クロロー5-ヘキシニルオキシ基等があげられ、

C3-C6シクロアルキルオキシ基としては、シクロプロピルオキシ基、シクロブ チルオキシ基、シクロペンチルオキシ基およびシクロヘキシルオキシ基等があげら れる。

R¹⁸ で示されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子および臭素原子等があげられ、

C1-C6アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基およびヘキシル基等があげられ、

C1-C6ハロアルキル基としては、トリフルオロメチル基、クロロフルオロメチル基、ブロモジフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2ージフルオロエチル基、2,2ージフルオロエチル基および6,6,6ートリフルオロヘキシル基等があげられる。

20 R¹⁹およびR²⁰で示されるC1-C6アルキル基としては、メチル基、エチル基、 プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、te rt-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基およびヘキシル基等があげられ、 C1-C6ハロアルキル基としては、2-フルオロエチル基、2,2-ジフルオロ エチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基および6,6,6-トリフルオロへ 25 キシル基等があげられ、

C3-C6アルケニル基としては、2-プロペニル基、1-メチル-2-プロペニル基、2-メチル-2-プロペニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、2-ヘキセニル基および5-ヘキセニル基等があげられ、

C3-C6ハロアルケニル基としては、3,3-ジクロロ-2-プロピニル基、3 30 ークロロ-2-プロピニル基、3-ブロモ-2-プロピニル基、3-ヨード-2-プロピニル基および6-クロロ-5-ヘキセニル基等があげられ、 C3-C6アルキニル基としては、2-プロピニル基、1-メチル-2-プロピニル基、2-ブチニル基、3-ブチニル基、2-ヘキシニル基および5-ヘキシニル基等があげられ、

C3-C6シクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基およびシクロヘキシル基等があげられる。

本発明化合物の態様としては、例えば以下の化合物があげられる。

式(1-1)で示されるフェニルピリジン化合物

10 式 (1-2) で示されるフェニルピリジン化合物

式(1-3)で示されるフェニルピリジン化合物

式(1-4)で示されるフェニルピリジン化合物

式 (1-1) \sim 式 (1-4) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であるフェニルピリジン化合物:

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であるフェニル 5 ピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

10 式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、

15 R⁴およびR⁵が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、R⁹ およびR¹⁰がC1-C4rルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、R⁹ およびR¹⁰がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

20 式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1 - C4Pルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

25 式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

5 式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

10 式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^7 、 R^8 および R^{11} が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C6アルコキシ基、C1-C6 アルコキシ基、C3-C6 アルケニル

15 オキシ基、C3-C6ハロアルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6ハロアルキニルオキシ基、C2-C6シアノアルキルオキシ基またはC3-C6シクロアルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^2 が水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C2-C6アルケ20 ニル基、C3-C6アルキニル基、C1-C6アルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C3-C6シクロアルキル基、C3-C6シクロアルコキシ基またはシアノ基であり、 R^6 が水素原子であり、 R^7 、 R^8 および R^{11} が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C6アルコキシ基、C1-C6 のロアルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、

25 C3-C6ハロアルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6 ハロアルキニルオキシ基、C2-C6シアノアルキルオキシ基またはC3-C6シ クロアルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-1) ~式 (1-4) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^2 が水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C2-C6アルケニル基、C3-C6アルキニル基、C1-C6アルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C3-C6アルキールオキシ基、C3-C6アルキールオキシ基、C3-C6アルキールオキシ

C6シクロアルキル基、C3-C6シクロアルコキシ基またはシアノ基であり、R 6 が水素原子であり、 R^7 、 R^8 および R^{11} が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C6アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式(1-5)で示されるフェニルピリジン化合物

式(1-6)で示されるフェニルピリジン化合物

$$R^{3}$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{15}
 R^{8}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{11}
 R^{11}

式(1-7)で示されるフェニルピリジン化合物

10 式 (1-8) で示されるフェニルピリジン化合物

$$R^{3}$$
 R^{4}
 R^{15}
 R^{15}
 R^{8}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}

式 (1-5) \sim 式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) \sim 式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

5 式(1-5)〜式(1-8)のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^{1} が酸素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) \sim 式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^{1} が酸素原子であり、 R^{15} が 2-プロピニル基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素

10 原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) \sim 式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

15 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^{1} が酸素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) \sim 式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^{14} が水

20 素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が2-プロピニル基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^9 およ UR^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であるフェニルピリジン化合

30 物;

25

式 (1-5) \sim 式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水

素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^{1} が酸素原子であり、 R^{15} が 2 ープロピニル基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

5 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1 - C4rルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

10 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^1 が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式(1-5)〜式(1-8)のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が2-プロピニ

ル基であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^4 が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1 -C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水 20 素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が 2-プロピニル基であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が 2-プロピニル基であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

リジン化合物;

5

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が 2- プロピニル基であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} が C 1-C 4 アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

20

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水

10 素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^{1} が酸素原子であり、 R^{15} が $2-プロピニル基であり、<math>R^{1}$ 、 R^{2} 、 R^{4} および R^{5} が水素原子であり、 R^{9} および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) \sim 式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が 2-プロピニル基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

20 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水

25 素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が 2-プロピニル基であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

30 式 (1-5) \sim 式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基で



あるフェニルピリジン化合物;

21

5 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が 2-プロピニル基であり、 R^9 および

10 R¹⁰がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が 2-プロピニル基であり、 R^1 、 R^2 、

 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、

20 R⁹およびR¹⁰がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が 2-プロピニル基であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

- 25 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 Z^1 がなるフェニルピリジン化合物;
- 30 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^{1} が酸素原子であり、 R^{9} および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化

合物;

式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が 2- プロピニル基であり、 R^9 および R^{10} が C 1- C 4 アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

- 5 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^{1} が酸素原子であり、 R^{9} および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^{1} が酸素原子であり、 R^{15} が 2- プロピニル基であり、 R^{9} および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;
- 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;
 - 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が2-プロピニル基であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子
- 15 であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;式(1-5)~式(1-8)のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;
- 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸 20 素原子であり、 R^{15} が2-プロピニル基であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;
 - 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;
- 25 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;
 - 式 (1-5) ~式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^7 、 R^8 および R^{11} が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C6アルコキシ基、C1-C6アルコキシ基、C3-C6アルケニル
- 30 オキシ基、C3-C6 ハロアルケニルオキシ基、C3-C6 アルキニルオキシ基、C3-C6 ハロアルキニルオキシ基、C2-C6 シアノアルキルオキシ基またはC

3-C6シクロアルコキシ基であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} が水素原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6ハロアルケニル基、C3-C6アルキニル基、C3-C60ハロアルキニル基またはC3-C6シクロアルキル基であるフェニルピリジン

化合物: 5 式 (1-5) \sim 式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子で あり、 R^2 が水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C2-C6アルケ ニル基、C3-C6アルキニル基、C1-C6アルコキシ基、C3-C6アルケニ ルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C3-C6シクロアルキル基、C3-C6シクロアルコキシ基またはシアノ基であり、R 10 6 が水素原子であり、 R^7 、 R^8 および R^{11} が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1 -C6アルコキシ基、C1-C6ハロアルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、 C3-C6ハロアルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6 ハロアルキニルオキシ基、C2-C6シアノアルキルオキシ基またはC3-C6シ クロアルコキシ基であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^{1} が酸素原子であり、 R^{15} が水 15 素原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニ ル基、C3-C6ハロアルケニル基、C3-C6アルキニル基、C3-C6ハロア ルキニル基またはC3-C6シクロアルキル基であるフェニルピリジン化合物; 式 (1-5) \sim 式 (1-8) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子で あり、R²が水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C2-C6アルケ 20 ニル基、C3-C6アルキニル基、C1-C6アルコキシ基、C3-C6アルケニ ルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C3-C6シクロアルキル基、C3-C6シクロアルコキシ基またはシアノ基であり、R ⁶が水素原子であり、R⁷、R⁸およびR¹¹が水素原子であり、R⁹およびR¹⁰がC1-C6アルコキシ基であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^1 が酸素原子であり、 R^{15} がC25 1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、C3 -C6ハロアルケニル基、C3-C6アルキニル基、C3-C6ハロアルキニル基 またはС3-С6シクロアルキル基であるフェニルピリジン化合物;

式(1-9)で示されるフェニルピリジン化合物

式(1-10)で示されるフェニルピリジン化合物

$$R^{3}$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{11}

式(1-11)で示されるフェニルピリジン化合物

5

式(1-12)で示されるフェニルピリジン化合物

$$R^{8}$$
 R^{9}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{11}
 R^{11}

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であるフェニルピリジン化合物;

10 式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) \sim 式 (1-12) のいずれかにおいて、 Z^2 が NOR^{16} であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

5 式(1-9)〜式(1-12)のいずれかにおいて、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) \sim 式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 Z^2 が NOR^{16} であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、X が酸素原子であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

15 式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^9 および R^{10} がC 1-C 4 アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^9 お L^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が 水素原子であり、 Z^2 が NOR^{16} であるフェニルピリジン化合物;

20 水素原子であり、Z*がNOR*であるフェールとリンプに合物、
 式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、R⁶が水素原子であり、R¹、R²、R⁴およびR⁵が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が 25 水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン 化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が 水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) \sim 式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が

30 水素原子であり、 Z^2 が NOR^{16} であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が 水素原子であり、 Z^2 が NOR^{16} であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基で あるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、Xが酸素原子であり、 R^6 が 1 水素原子であり、1 が1 水素原子であり、1 が1 がメトキシ基であるフェニル ピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 Z^2 が NOR^{16} であるフェニルピリジン化合物;

式(1-9)〜式(1-12)のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^1 、

- 10 R²、R⁴およびR⁵が水素原子であるフェニルピリジン化合物;
 - 式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;
 - 式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;
- 式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 Z^2 が NOR^{16} であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 Z^2 が NOR^{16} であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン 化合物;
- 20 式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 Z^2 が NOR^{16} であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 Z^2 が NOR^{16} であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1 -C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;
- 25 式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^6 が水素原子であり、 Z^2 が NOR^{16} であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;
 - 式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 Z^2 がNOR 16 であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物;
- 30 式 (1-9) \sim 式 (1-12) のいずれかにおいて、 Z^2 がNOR 16 であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

15

20

25

30

物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 Z^2 がNOR 16 であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 Z^2 がNOR¹⁶ であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4 アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 Z^2 がNOR¹⁶ であり、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水 10 素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物;

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^6 が水素原子であり、 R^7 、 R^8 および R^{11} が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C6アルコキシ基、C1-C6 ハロアルコキシ基、C3-C6 アルケニルオキシ基、C3-C6 アルケニルオキシ基、C3-C6 アルキニルオキシ基、C3-C6 シクロアルキニルオキシ基、C2-C6 シアノアルキルオキシ基またはC3-C6 シクロアルコキシ基であり、 Z^2 が NOR^{16} であるフェニルピリジン化合

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^2 が水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C2-C6アルケール基、C3-C6アルキニル基、C1-C6アルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C3-C6シクロアルキル基、C3-C6シクロアルコキシ基またはシアノ基であり、 R^6 が水素原子であり、 R^7 、 R^8 および R^{11} が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C6アルコキシ基、C1-C6ハロアルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6 のロアルキニルオキシ基、C3-C6 のロアルキンスキシスティーの C6 シクロアルコキシ基であり、C6 が C6 の C

式 (1-9) ~式 (1-12) のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子

であり、 R^2 が水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C2-C6アルケール基、C3-C6アルキニル基、C1-C6アルコキシ基、C3-C6アルケールオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C3-C6ジクロアルキル基、C3-C6ジクロアルコキシ基またはシアノ基であり、 R^6 が水素原子であり、 R^7 、 R^8 および R^{11} が水素原子であり、 R^9 および R^{10} がC1-C6アルコキシ基であり、 Z^2 が NOR^{16} であるフェニルピリジン化合物。

本発明化合物の製造方法について説明する。

本発明化合物は例えば(製造法1)~(製造法12)により製造することができ 10 る。これらの製造法において、必要により官能基を化学反応から保護するために保 護基を用いてもよい。

(製造法1)

5

15

本発明化合物のうち化合物(4)は、化合物(2)と化合物(3)とを反応させることにより製造することができる。

(式中、L¹は塩素原子または臭素原子を表し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁷、R⁸、



 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 $W^1-W^2=W^3-W^4$ 、およびQは[発明1]における定義と同じ意味を表す。)

該反応は塩基の存在下で行われ、通常溶媒中にて行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エ チレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル;へキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の 芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル;アセトニトリル等の有機ニトリル;N,Nージメチルホルムアミド等の酸アミド;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;およびこれらの混合物 等があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物;トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデックー7ーエン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]ノンー5ーエン等の第3級アミン;およびピリジン、4ージメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。

化合物 (2) 1 モルに対して、化合物 (3) は通常 $0.5 \sim 2$ モルの割合、塩基は 10 モル以下の割合で用いられる。

反応時間は通常 $0.1\sim24$ 時間の範囲であり、反応温度は $0\sim150$ $\mathbb C$ の範囲である。

- 20 反応終了後は、例えば以下の方法の後処理操作に付すことにより、化合物 (4) を単離することができる。
 - (1) 反応混合物を有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮する方法
 - (2) 反応混合物に必要に応じて有機溶媒を加えて濾過し、濾液を濃縮する方法 単離された式(4) で示される本発明化合物はクロマトグラフィー、再結晶等によ りさらに精製することもできる。

(製造法2)

15

25

30

本発明化合物のうち化合物(6)は、化合物(5)と2,4ービス(4ーメトキシフェニル)-1,3ージチア-2,4ージフォスフェタン-2,4ージスルフィド(以下、ローソン試薬と記載する。)を反応させることにより製造することができる。

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 $W^1-W^2=W^3-W^4$ 、およびQは [発明1] における定義と同じ意味を表す。)

該反応は通常溶媒中にて行われる。

5 反応に用いられる溶媒としては、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tーブチルメチルエーテル等のエーテル;ヘキサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;アセトニトリル、ブチロニトリル等の有機ニトリル;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;およびこれらの混合物等が10 あげられる。

化合物(5)1モルに対して、ローソン試薬は通常1~10モルの割合で用いられる。

反応時間は通常 $0.5\sim24$ 時間の範囲であり、反応温度は $30\sim150$ $\mathbb C$ の範囲である。

15 反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮する等の後処理操作に付すことにより、化合物(6)を単離することができる。単離された化合物(6)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。(製造法3)

本発明化合物のうち化合物(9)は、化合物(7)と化合物(8)とを反応させ 20 ることにより製造することができる。

10

15

25

(式中、 L^2 は臭素原子、ョウ素原子またはメタンスルホニルオキシ基を表し、 R^{6-1} はC1-C3アルキル基を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 $W^1-W^2=W^3-W^4$ およびQは [発明1] における定義と同じ意味を表し、Xは前記と同じ意味を表す。)

該反応は塩基の存在下で行われ、通常溶媒中で行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1, 4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、t e r t-ブチルメチルエーテル等のエーテル;ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル;アセトニトリル等の有機ニトリル;N, N-ジメチルホルムアミド等の酸アミド;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;およびこれらの混合物があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物;およびトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデックー7ーエン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]ノンー5ーエン等の第3級アミンがあげられる。

化合物 (7) 1 モルに対して、化合物 (8) は通常 $1\sim 1$ 0 モルの割合、塩基は 20 通常 $1\sim 1$ 0 モルの割合で用いられる。

反応時間は通常 0.5~24時間の範囲であり、反応温度は 0~120℃の範囲である。

反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(9)を単離することができる。単離された化合物(9)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。

(製造法4)

本発明化合物のうち化合物(11)は、化合物(10)と還元剤とを反応させることにより製造することができる。

5 (式中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R²、R⁶、R²、R⁰、R¹¹ およびW¹-W²= W³-W⁴は [発明1] における定義と同じ意味を表し、X は前記と同じ意味を表す。)
 該反応は通常溶媒中にて行われる。

反応に用いられる還元剤としては、水素化ホウ素ナトリウムまたは水素化ホウ素 カリウムがあげられる。

10 反応に用いられる溶媒としては、メタノール、エタノール、2ープロパノール等のアルコール; 1, 4ージオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル; ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素; トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素; 水およびこれらの混合物等があげられる。

15 化合物 (10) 1モルに対して、還元剤は通常 0.25~3モルの割合で用いられる。

反応時間は通常瞬時~24時間の範囲であり、反応温度は通常-20~100℃ の範囲である。

反応終了後は反応混合物に飽和塩化アンモニウム水溶液等の酸性水を加えた後、 有機溶媒抽出し、得られた有機層を乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことによ り、化合物(11)を単離することができる。単離された化合物(11)はクロマ トグラフィー、再結晶等の操作によりさらに精製することもできる。

(製造法5)

20

本発明化合物のうち化合物(12)は、化合物(10)とR14-1に対応するアルキ

ルマグネシウムハライド (グリニアール試薬) およびアルキルリチウム等の有機金 属化合物とを反応させることにより製造することができる。

(式中、R¹⁴⁻¹はC1-C3アルキル基を表し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、
 R⁸、R⁹、R¹⁰、R¹¹およびW¹-W²=W³-W⁴は [発明1] における定義と同じ意味を表し、Xは前記と同じ意味を表す。)

該反応は通常溶媒中にて行われる。

反応に用いられる R¹⁴⁻¹ に対応する有機金属金属化合物とは、金属元素と結合している有機の基が R¹⁴⁻¹ である有機金属化合物を意味し、アルキルマグネシウムハライド、アルキルリチウムがあげられる。具体的には、メチルマグネシウムブロマイド、メチルリチウム、エチルマグネシウムクロライド、エチルリチウムがあげられる。 反応に用いられる溶媒としては、1、4ージオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル;ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の 芳香族炭化水素があげられる。

化合物(10)1 モルに対して、有機金属化合物は通常 $1\sim3$ モルの範囲で用いられる。

反応時間は通常瞬時~24時間の範囲であり、反応温度は通常-80~50℃の 範囲である。

20 反応終了後は反応混合物を有機溶媒抽出し、得られた有機層を乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより化合物(12)を単離することができる。単離された化合物(12)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。

(製造法6)

10

15

25 本発明化合物のうち化合物(14)及び化合物(16)は、以下の方法で製造す

ることができる。すなわち、化合物(13)とアルキルスルホニルクロリド化合物とを反応させる(工程6-1)ことにより、化合物(14)を製造することができ、さらに化合物(14)と化合物(15)とを反応させる(工程6-2)ことにより化合物(16)を製造することができる。

$$R^{8}$$
 R^{9} R^{10} R^{8} R^{9} R^{10} R^{8} R^{9} R^{10} R^{10} R^{11} R^{11}

$$R^{15}$$
— Z^{1} H (15) R^{2} — Z^{1} Z^{1

(式中、 R^{33} はC1-C3 アルキル基を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{14} 、 R^{15} および $W^1-W^2=W^3-W^4$ は [発明 1] における定義と同じ意味を表し、Xおよび Z^1 は前記と同じ意味を表す。)

(工程6-1)

5

10

15

該反応は塩基の存在下で行われ、通常溶媒中にて行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1、4ージオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル;へキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル;アセトニトリル等の有機ニトリル;N,Nージメチルホルムアミド等の酸アミド;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;およびこれらの混合物等があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;水 素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物;トリエチルアミン、ジイソプロピルエ チルアミン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデックー7-エン、1,5 ージアザビシクロ[4.3.0]ノン-5-エン等の第3級アミン;およびピリジン、 4-ジメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。

化合物(13)1モルに対して、アルキルスルホニルクロリド化合物は通常1~3モルの割合、塩基は通常1~10モルの割合で用いられる。

反応時間は通常 $0.1\sim24$ 時間の範囲であり、反応温度は $-20\sim100$ での範囲である。

反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を必要に応じて酸性水、塩 基性水等で洗浄してから、乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(14)を単離することができる。単離された化合物(14)は再結晶等により さらに精製することもできる。

(工程6-2)

5

10

15

20

該反応は溶媒の存在下又は非存在下、塩基の存在下又は非存在下で行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1、4ージオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル;へキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル;アセトニトリル等の有機ニトリル;N,Nージメチルホルムアミド等の酸アミド、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;およびこれらの混合物等があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物;トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデック-7-エン、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノン-5-エン等の第3級アミン;およびピリジン、4-ジュエススストルパルジングの全容表表表体化合物があばられる。

25 4-ジメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。

化合物(14)1モルに対して、化合物(15)は通常1モル〜過剰量の割合で 用いられる。

反応時間は通常 $0.5\sim24$ 時間の範囲であり、反応温度は $0\sim150$ \mathbb{C} の範囲である。

30 反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を必要に応じて酸性水、塩 基性水等で洗浄してから、乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合 物(16)を単離することができる。単離された化合物(16)は再結晶等により さらに精製することもできる。

(製造法7)

15

20

本発明化合物のうち化合物(19)は、化合物(17)と化合物(18)または その塩とを反応させることにより製造することができる。

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{16} および W^1 - W^2 = W^3 - W^4 は [発明 1] における定義と同じ意味を表し、Xは前記と同じ意味を表す。)

10 該反応は溶媒中にて行われ、必要に応じて塩基の存在下に行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1, 4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、t e r t - ブチルメチルエーテル等のエーテル;ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル;メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール;アセトニトリル等の有機ニトリル;N, N-ジメチルホルムアミド等の酸アミド;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;およびこれらの混合物等があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の炭酸塩;トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデック-7-エン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]ノン-5-エン等の第3級アミン;およびピリジン、4ージメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。

化合物 (17) 1 モルに対して、塩基は通常触媒量 \sim 10 モルの割合、化合物 (18) またはその塩は通常 $1\sim$ 10 モルの割合で用いられる。

25 反応時間は通常1~24時間の範囲であり、反応温度は通常0~150℃の範囲

である。

反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を必要に応じて酸性水で洗 浄してから乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(19)を単 離することができる。単離された化合物(19)はクロマトグラフィー、再結晶等 によりさらに精製することもできる。

(製造法8)

本発明化合物のうち化合物(22)は、化合物(20)と化合物(21)とを反応させることにより製造することができる。

10 (式中、L³は塩素原子、臭素原子およびメタンスルホニルオキシ基を表し、R¹5⁻¹はC1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6ハロアルケニル基、C3-C6ハロアルキニル基、C3-C6ハロアルキニル基、C3-C6シクロアルキル基、(C1-C6アルキル)カルボニル基、(C1-C6アルコキシ)カルボニル基、(C1-C6ハロアルキル)カルボニル基、(C1-C6アルコキシ)カルボニル基、(C1-C6ハロアルキル)カルボニル基、(C3-C6アルケニルオキシ)カルボニル基、(C3-C6アルケニルオキシ)カルボニル基、(C3-C6アルキニルオキシ)カルボニル基、(C3-C6ハロアルケニルオキシ)カルボニル基またはC1-C3アルキルスルホニル基を表し、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R6、R²、R²、R³、R⁴、R⁵、R6、R²、R²、R³、R¹、R¹、R¹、W¹-W²=W³-W⁴およびXは、[発明1]における定義と同じ意味を表し、Z¹は前記と同じ意味を表す。)

該反応は通常溶媒中、塩基の存在下にて行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1, 4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、t e r t -ブチルメチルエーテル等のエーテル;ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の

20

芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル;アセトニトリル等の有機ニトリル;N,Nージメチルホルムアミド等の酸アミド;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;水およびこれらの混合物等があげられる。

5 反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物;トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデック-7-エン、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノン-5-エン等の第3級アミン;およびピリジン、4-ジメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。

10 化合物 (20) 1 モルに対して、化合物 (21) は通常 $1\sim3$ モルの割合、塩基は通常 $1\sim3$ モルの割合で用いられる。

反応時間は通常1~24時間の範囲であり、反応温度は0~150℃の範囲である。

反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(22)を単離することができる。単離された化合物(22)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。(製造法9)

本発明化合物のうち化合物(28)は、化合物(26)で示される化合物(27)とを反応させることにより製造することができる。

(式中、 L^5 は塩素原子、臭素原子またはョウ素原子を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} および $W^1-W^2=W^3-W^4$ は [発明1] における定義と同じ意味を表す。)

該反応は溶媒中、触媒の存在下にて行われる。

25 反応に用いられる溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタ

10

15

20

25

ノール、2ープロパノール等のアルコール; 1, 4ージオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル; ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素; トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素水; およびこれらの混合物等があげられる。

39

該反応に用いられる触媒としては、酢酸パラジウム、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム、{1, 1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン}ジクロロパラジウム塩化メチレン錯体、およびビス(トリフェニルホスフィン)パラジウムジクロライドがあげられる。

化合物 (26) 1 モルに対して、化合物 (27) は通常 $1\sim5$ モルの割合であり、 触媒は通常 $0.001\sim0.1$ モルの割合で用いられる。

該反応は必要に応じて塩基(酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、炭酸カリウム、リン酸三カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基があげられる。)および/または相間移動触媒(テトラブチルアンモニウムブロミド、ベンジルトリエチルアンモニウムブロミド等の第四級アンモニウム塩があげられる。)の存在下で行うこともできる。

反応時間は通常 0.5~24時間の範囲であり、反応温度は通常 50~120℃ の範囲である。

反応終了後は反応混合物をそのまま濾過し、濾液を濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(28)を単離することができる。単離された化合物(28)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。

(製造法10)

本発明化合物のうち化合物(42)は、化合物(40)と化合物(41)とを反応させることにより製造することができる。

(式中、 L^9 は塩素原子、臭素原子およびメタンスルホニルオキシ基を表し、 R^{16-1}

10

15

20

はC1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6ハロアルケニル基、C3-C6アルキニル基、C3-C6ハロアルキニル基またはC3-C6シクロアルキル基を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} および $W^1-W^2=W^3-W^4$ は [発明1] における定義と同じ意味を表し、Xは前記と同じ意味を表す。)

該反応は通常溶媒中、塩基の存在下にて行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1, 4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、t e r t - ブチルメチルエーテル等のエーテル; n - n

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;お よび水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物があげられる。

化合物 (40) 1 モルに対して、化合物 (41) は通常 $1\sim3$ モルの割合、塩基は通常 $1\sim1$ 0 モルの割合で用いられる。

反応時間は通常1~24時間の範囲であり、反応温度は0~150℃の範囲である。

反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(42)を単離することができる。単離された化合物(42)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。(製造法11)

本発明化合物のうち化合物 (45) は、化合物 (43) と化合物 (44) とを反 25 応させることにより製造することができる。

20

30



[式中、 L^{10} は塩素原子、臭素原子、ョウ素原子、p-hルエンスルホニルオキシ基等の脱離基を表し、 R^{34} はC1-C6アルキル基、C1-C6 ハロアルキル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルキニル基、C3-C6 アルキニル基、C3-C6 アルキニル基、C3-C6 アルキニル基またはC3-C6 シクロアルキル基を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} および $W^1-W^2=W^3-W^4$ は [発明1] における定義と同じ意味を表し、X は前記と同じ意味を表す。]

該反応は通常溶媒中、塩基の存在下にて行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エ 10 チレングリコールジメチルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル等のエーテル;へキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の 芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル;アセトニトリル等の有機ニトリル;N,Nージメチルホルムアミド等の酸アミド;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;およびこれらの混合物 15 等があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物;トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデックー7ーエン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]ノンー5ーエン等の第3級アミン;およびピリジン、4ージメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。

化合物 (43) 1 モルに対して、化合物 (44) は通常 $1\sim3$ モルの割合、塩基は通常 $1\sim5$ モルの割合で用いられる。

反応時間は通常1~24時間の範囲であり、反応温度は0~150℃の範囲である。

25 反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(45)を単離することができる。単離された化合物(45)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。(製造法12)

本発明化合物のうち化合物 (52) は、化合物 (25) と化合物 (18) または その塩とを反応させて化合物 (51) を得て (工程12-1)、次いで化合物 (5 1) と化合物 (27) とを反応させる (工程12-2) ことにより製造することが できる。

$$R^{3}$$
 R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{10} R^{11} R^{11} R^{11} R^{11} R^{12} R^{12} R^{11} R^{11} R^{11} R^{12} R^{12} R^{11} R^{11} R^{12} R^{12} R^{11} R^{11} R^{12} R^{12} R^{11} R^{11} R^{12} R^{12} R^{11} R^{11} R^{11} R^{11} R^{11} R^{12} R^{12} R^{12} R^{13} R^{14} R^{15} R^{15} R^{15} R^{15} R^{15} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{16} R^{10} R^{11} R^{11} R^{11} R^{11} R^{11} R^{11} R^{11} R^{12} R^{12} R^{13} R^{14} R^{15} R

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} および W^1 - W^2 = W^3 - W^4 は [発明 1] における定義と同じ意味を表し、 R^{16} および L^5 は前記と同じ意味を表す。)

(工程12-1)

5

10

15

該反応は通常溶媒中にて行われ、必要に応じて塩基の存在下にて行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1, 4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、t e r t - ブチルメチルエーテル等のエーテル;ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル;メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール;アセトニトリル等の有機ニトリル;N, N-ジメチルホルムアミド等の酸アミド;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;およびこれらの混合物等があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の炭酸塩;トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデックーマーエン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]ノン-5-エン等の第3級アミン;およびピリジン、4ージメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。

化合物 (25) 1 モルに対して、塩基は通常触媒量 \sim 1 0 モルの割合、化合物 (18) またはその塩は通常 $1\sim$ 1 0 モルの割合で用いられる。

反応時間は通常1~24時間の範囲であり、反応温度は通常0~150℃の範囲である。

5 反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を必要に応じて酸性水等で洗浄してから乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(51)を 単離することができる。単離された化合物(51)で示される化合物はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。

(工程12-2)

15

25

30

10 該反応は溶媒中、触媒の存在下で行われる。

反応に用いられる溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、2ープロパノール等のアルコール; 1, 4ージオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル; ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素; トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素; 水およびこれらの混合物等があげられる。

該反応に用いられる触媒としては、酢酸パラジウム、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム、{1, 1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン}ジクロロパラジウム塩化メチレン錯体およびビス(トリフェニルホスフィン)パラジウムジクロライドがあげられる。

20 化合物 (51) 1モルに対して、化合物 (27) は通常 1~5モルの割合、触媒 は通常 0.001~0.1モルの割合で用いられる。

該反応は必要に応じて塩基(酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、炭酸カリウム、リン酸三カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基があげられる。)および/または相間移動触媒(テトラブチルアンモニウムブロミド、ベンジルトリエチルアンモニウムブロミド等の第四級アンモニウム塩があげられる。)の存在下で行うこともできる。

反応時間は通常 $0.5\sim24$ 時間の範囲であり、反応温度は通常 $50\sim120$ の範囲である。

反応終了後は例えば以下の方法の後処理操作に付すことにより、化合物 (52) を単離することができる。

①反応混合物を有機溶媒抽出し、得られた有機層を乾燥、濃縮する方法

②反応混合物に必要に応じて有機溶媒を加えた後、濾過し、濾液を濃縮する方法。 単離された化合物(52)はクロマトグラフィー、再結晶等の操作によりさらに 精製することもできる。

5 次に本発明化合物の中間体化合物の製造法について説明する。

化合物(3)は、例えば(中間体製造法1)または(中間体製造法2)に従って製造することができる。

(中間体製造法1)

20

$$R^8$$
 R^{10} R^8 R^{10} R^8 R^{10} R^8 R^{10} R^8 R^{10} R^{11} R^8 R^{10} R^{11} R^{11}

10 (式中、 L^6 は塩素原子、臭素原子およびョウ素原子を表し、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} および $W^1-W^2=W^3-W^4$ は [発明1] における定義と同じ意味を表す。) (工程 I-1)

化合物 (30) は、化合物 (29) と化合物 (27) とを反応させることにより 製造することができる。

15 該反応は溶媒中、触媒の存在下で行われる。

反応に用いられる溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、2ープロパノール等のアルコール; 1,4ージオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル;ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;水およびこれらの混合物等があげられる。

該反応に用いられる触媒としては、酢酸パラジウム、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム、{1, 1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン}ジクロロパラジウム塩化メチレン錯体およびビス(トリフェニルホスフィン)パラジウムジクロライドがあげられる。

化合物 (29) 1 モルに対して、化合物 (27) は通常 $1\sim5$ モルの割合、触媒は通常 $0.001\sim0.1$ モルの割合で用いられる。

該反応は必要に応じて塩基(酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、炭酸カリウム、リン酸三カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基があげられる。) および/または相間移動触媒(テトラブチルアンモニウムブロミド、ベンジルトリエチルアンモニウムブロミド等の第四級アンモニウム塩があげられる。) の存在下で行うこともできる。

反応時間は通常 0.5~24時間の範囲であり、反応温度は通常 50~120℃の範囲である。

- 10 反応終了後は例えば以下の方法の後処理操作に付すことにより、化合物(30)を単離することができる。
 - (1) 反応混合物を有機溶媒抽出し、得られた有機層を乾燥、濃縮する方法
 - (2) 反応混合物に必要に応じて有機溶媒を加えた後、濾過し、濾液を濃縮する方法。
- 15 単離された化合物 (30) はクロマトグラフィー、再結晶等の操作によりさらに 精製することもできる。

(工程 I - 2)

化合物(3)は、化合物(30)を還元反応に付すことにより製造することができる。

20 該還元反応は例えば、化合物(30)を水素化触媒の存在下に水素により還元する方法((工程 I-2-1)と記す。)、および化合物(30)を酸性水の存在下に 鉄により還元する方法((工程 I-2-2)と記す。)があげられる。

(工程 I - 2 - 1)

本工程の反応は通常溶媒中にて行われる。

25 本工程の反応に用いられる溶媒としては、メタノール、エタノール等のアルコール;1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテルがあげられる。

該反応に用いられる水素化触媒としては、パラジウムー炭素等のパラジウム触媒、 および白金ー炭素等の白金触媒があげられる。

化合物(30)1モルに対して、水素は通常3~10モルの割合、触媒は通常0.

30 001~0.1モルの割合で用いられる。

反応時間は通常1~24時間の範囲であり、反応温度は通常20~50℃の範囲

である。

反応終了後は反応混合物を濾過し、濾液を濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(3)を単離することができる。単離された化合物(3)はクロマトグラフィー、再結晶等の操作によりさらに精製することもできる。

5 (工程 I-2-2)

本工程の反応に用いられる酸性水としては、酢酸水、希塩酸、硫酸水等があげられる。該反応は必要に応じて酢酸エチル等のエステル; テトラヒドロフラン等のエーテルの存在下で行うことができる。反応に用いられる鉄は通常粉状のものが使用される。

10 化合物(30)1モルに対して、鉄は通常6~30モルの割合で用いられる。
 該反応の反応時間は通常0.1~10時間の範囲、反応温度は通常40~10
 0℃の範囲である。

反応終了後の反応混合物は濾過し、得られた濾液を塩基性水(飽和炭酸水素ナトリウム水等)で洗浄してから、有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮することにより化合物(3)を単離することができる。単離された化合物(3)はクロマトグラフィー、再結晶等の操作によりさらに精製することもできる。

(中間体製造法2)

15

$$R^{8}$$
 R^{10} R^{11} R^{8} R^{10} R^{11} $R^$

(式中、 L^7 は塩素原子、臭素原子およびョウ素原子を表し、 L^8 はC1-C5アル 20 キルカルボニル基(アセチル基、ピバロイル基等)を表し、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} および $W^1-W^2=W^3-W^4$ は [発明1] における定義と同じ意味を表す。)

(工程 I I - 1)

化合物 (32) は、化合物 (31) と化合物 (27) とを反応させることにより 製造することができる。

15

該反応は溶媒中、触媒の存在下で行われる。

反応に用いられる溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、2ープロパノール等のアルコール; 1, 4ージオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル; ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素; トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素; 水およびこれらの混合物等があげられる。

該反応に用いられる触媒としては、酢酸パラジウム、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム、{1,1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン}ジクロロパラジウム塩化メチレン錯体およびビス(トリフェニルホスフィン)パラジウムジクロライドがあげられる。

化合物 (31) 1 モルに対して、化合物 (27) は通常 $1\sim5$ モルの割合、触媒は通常 $0.001\sim0.1$ モルの割合で用いられる。

該反応は必要に応じて塩基(酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、炭酸カリウム、リン酸三カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基があげられる。)および/または相間移動触媒(テトラブチルアンモニウムブロミド、ベンジルトリエチルアンモニウムブロミド等の第四級アンモニウム塩があげられる。)の存在下で行うこともできる。

反応時間は通常 $0.5\sim24$ 時間の範囲であり、反応温度は通常 $50\sim120$ \odot の範囲である。

- 20 反応終了後は例えば以下の方法の後処理操作を行うことにより、化合物(32)を単離することができる。
 - (1) 反応混合物を有機溶媒抽出し、得られた有機層を乾燥、濃縮する方法
 - (2) 反応混合物を濾過し、濾液を濃縮する方法
 - (3) 反応混合物をそのまま濃縮する方法
- 25 単離された化合物(3)で示される化合物はクロマトグラフィー、再結晶などの操作によりさらに精製することもできる。

(工程 I I-2)

化合物(3)は、化合物(32)を塩基(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等) の存在下、加水分解することにより製造することができる。

30 反応は溶媒中にて行われる。

反応に用いられる溶媒としては、水とメタノール、エタノール等のアルコールま

たは1、4-ジオキサン等のエーテルとの混合物等があげられる。

反応時間は通常 1 ~ 2 4 時間の範囲であり、反応温度は通常 2 0 ~ 1 0 0 ℃の範囲である。

反応終了後は反応混合物を有機溶媒抽出し、得られた有機層を乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(3)で示される化合物を単離することができる。単離された化合物(3)で示される化合物はクロマトグラフィー、再結晶等の操作によりさらに精製することもできる。

化合物(2)は、(中間体製造法3)に従って製造することができる。すなわち、 10 化合物(2)は、化合物(34)とハロゲン化剤(塩化チオニル、臭化チオニル等) とを反応させることにより製造することができる。

(中間体製造法3)

(式中、 L^1 は塩素原子または臭素原子を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 およびQは 15 「発明1」における定義と同じ意味を表す。)

該反応は通常溶媒中で行われる。

反応に用いられる溶媒としては、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素等があ げられる。

化合物 (34) 1 モルに対して、ハロゲン化剤は通常 1~5 モルの割合で用いら 20 れる。

反応時間は通常 $0.5\sim24$ 時間の範囲であり、反応温度は通常 $50\sim120$ の範囲である。

反応終了後は反応混合物を濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物 (2)を単離することができる。

25 化合物(34)のうちのあるものは、国際特許公開WO01/95721号公報、 国際特許公開WO00/41998号公報、国際特許公開WO96/23763号 公報、または国際特許公開WO96/31464号公報に記載された方法に準じて 製造することができる。

また、化合物 (34) のうち化合物 (50) は、(中間体製造法4) に従って製造することができる。

5 (中間体製造法4)

$$R^{3}$$
 R^{4} R^{5} $CO_{2}CH_{3}$ $T程 IV - 2$ R^{3} R^{4} R^{5} $CO_{2}CH_{3}$ R^{4} R^{5} $CO_{2}CH_{3}$ R^{4} R^{5} $CO_{2}CH_{3}$ R^{4} R^{5} R^{5} R^{7} R^{15} R^{15

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 および R^5 は [発明1] における定義と同じ意味を表し、 R^{15} は前記と同じ意味を表す。)

(工程 I V-1)

10 化合物(36)は化合物(35)と還元剤とを反応させることにより製造することができる。

該反応は溶媒中で行われる。

反応に用いられる還元剤としては、水素化ホウ素ナトリウムまたは水素化ホウ素 カリウムがあげられる。

15 反応に用いられる溶媒としては、メタノール、エタノール、2ープロパノール等のアルコール;1,4ージオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル;へキサン、ヘプ



タン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;水 およびこれらの混合物等があげられる。

化合物(35)1モルに対して、反応に用いられる還元剤は通常0.25~3モルの割合で用いられる。

5 反応時間は通常瞬時~24時間の範囲であり、反応温度は通常−2.0~100℃ の範囲である。

反応終了後は反応混合物を有機溶媒抽出し、得られた有機層を乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(36)を単離することができる。単離された化合物(36)はクロマトグラフィー、再結晶等の操作によりさらに精製することもできる。

(工程 I V-2)

10

25

化合物(37)は、化合物(36)と塩化メタンスルホニルとを反応させることにより製造することができる。

該反応は塩基の存在下で行われ、通常溶媒中にて行われる。

15 反応に用いられる溶媒としては、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル;へキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル;アセトニトリル等の有機ニトリル;N,Nージメチルホルムアミド等の酸アミド;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;およびこれらの混合物等があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;水素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物;トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデック-7-エン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]ノン-5-エン等の第3級アミン;およびピリジン、4ージメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。

化合物(36)1モルに対して、塩化メタンスルホニルは通常 $1\sim3$ モルの割合、塩基は通常 $1\sim1$ 0モルの割合で用いられる。

反応時間は通常 1 ~ 2 4 時間の範囲であり、反応温度は - 2 0 ~ 1 0 0 ℃の範囲 30 である。

反応終了後は反応混合物を濃縮し、得られる残渣に有機溶媒を加え、これを濾過

して、濾液を濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物 (37) を単離することができる。

(工程 I V-3)

10

20

化合物 (39) は化合物 (37) と化合物 (38) とを反応させることにより製 5 造することができる。

該反応は通常溶媒中、塩基の存在下にて行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1, 4-iジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、t e r t ーブチルメチルエーテル等のエーテル;ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル;アセトニトリル等の有機ニトリル;N, N-iジメチルホルムアミド等の酸アミド;ジメチルスルホキシド等のスルホキシドおよびこれらの混合物等があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;水 15 素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物;トリエチルアミン、ジイソプロピルエ チルアミン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデックー7ーエン、1,5 ージアザビシクロ[4.3.0]ノンー5ーエン等の第3級アミン;ピリジン、4ー ジメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。

化合物(37)1モルに対して、化合物(38)は通常1モル〜過剰量の割合、 塩基は通常触媒量〜5モルの割合で用いられる。

反応時間は通常1~24時間の範囲であり、反応温度は50~150℃の範囲である。

反応終了後は例えば以下の方法の後処理操作を行うことにより化合物(39)を 単離することができる。

- 25 ①反応混合物を有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮する方法
 - ②反応混合物に必要に応じてトルエン等の有機溶媒を加えて濃縮する方法 単離された化合物(39)は再結晶等によりさらに精製することもできる。 (工程IV-4)

化合物(50)は、化合物(39)を塩基(水酸化リチウム、水酸化ナトリウム 30 および水酸化カリウム等)の存在下で加水分解反応に付すことにより製造すること ができる。 該反応は通常、水とアルコール (例えば、メタノール、エタノール等) との混合物等の溶媒中で行われる。

化合物 (39) 1 モルに対して、塩基は通常 $1 \sim 20$ モルの割合で用いられる。 反応時間は通常 $0.5 \sim 24$ 時間の範囲であり、反応温度は通常 $0 \sim 120$ での 範囲である。

反応終了後は反応混合物を塩酸等の酸で酸性にした後、有機溶媒抽出し、得られた有機層を乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(50)を単離することができる。単離された化合物(50)はクロマトグラフィー、再結晶等の操作によりさらに精製することもできる。

10

15

20

5

化合物(50)において R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^{15} が2ープロピニル基である、化合物(100)は本発明における重要な製造中間体のひとつである。

(式中、 R^2 および R^3 は独立して水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C2-C6アルケニル基、C2-C6 アルキニル基、C2-C6 アルキニル基、C1-C6 アルキニル基、C1-C6 アルキニル基、C1-C6 アルカニルオキシ基、C3-C6 アルケニルオキシ基、C3-C6 アルケニルオキシ基、C3-C6 アルキニルオキシ基、C3-C6 アルキニルオキシ基、C3-C6 アルキニルオキシ基、C3-C6 アルキルチオ基、C1-C6 アルキルチオ基、C3-C6 シクロアルキルチオ基、C3-C6 シクロアルキル基、C3-C6 シクロアルキル基を表すか、あるいはC3 とC3 とC4 とC4 とC5 と

化合物(43)は例えば(中間体製造法5)に従って製造することができる。 (中間体製造法5)

$$R^8$$
 R^{10} R^{3} R^{11} $R^{$

[式中、 L^{11} は塩素原子または臭素原子を表し、 L^{12} および L^{13} は同一または相異なり、メトキシ基等のアルコキシ基を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} および $W^1-W^2=W^3-W^4$ は [発明1] における定義と同じ意味を表し、Xは前記と同じ意味を表す。]

(工程V-1)

5

化合物 (48) は、化合物 (46) と化合物 (47) とを反応させることにより 製造することができる。

該反応は通常溶媒中、塩基の存在下で行われる。

10 反応に用いられる溶媒としては、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エ チレングリコールジメチルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル等のエーテ ル;ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の 芳香族炭化水素; クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素; 酢酸ブチル、酢酸エチ ル等のエステル;アセトニトリル等の有機ニトリル; N, Nージメチルホルムアミ ド等の酸アミド; ジメチルスルホキシド等のスルホキシド; およびこれらの混合物 等があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;水 5 素化ナトリウム等のアルカリ金属水素化物;トリエチルアミン、ジイソプロピルエ チルアミン、1, 8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデックー7-エン、1, 5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノン-5-エン等の第3級アミン;およびピリジン、 4-ジメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。

化合物 (46) 1モルに対して、化合物 (47) は通常 0.5~2モルの割合、 10 塩基は1~10モルの割合で用いられる。

反応時間は通常0.1~24時間の範囲であり、反応温度は0~150℃の範囲 である。

反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮する等の後処 理操作を行うことにより、化合物 (48) を単離することができる。単離された化 合物(48)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。 (工程V-2)

化合物 (49) は、化合物 (48) と、化合物 (48-1) または化合物 (48 -2)とを反応させることにより製造することができる。

該反応は通常溶媒中にて行われる。 20

15

25

反応に用いられる溶媒としては、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エ チレングリコールジメチルエーテル、t -ブチルメチルエーテル等のエーテル;へ キサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素;トルエン等の芳香族炭化水素;クロロベン ゼン等のハロゲン化炭化水素;ピリジン、トリエチルアミン、N, N-ジメチルア ニリン等の有機塩基; N, N-ジメチルホルムアミド又はこれらの混合物が挙げら れる。

化合物(48)1モルに対して、化合物(48-1)または化合物(48-2) が通常1~10モルの割合である。

反応時間は通常1~24時間の範囲であり、反応温度は50~150℃の範囲で ある。 30

反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮する等の後処

理操作を行うことにより、化合物(49)を単離することができる。単離された化合物(49)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。 (工程V-3)

化合物(43)は、化合物(49)と水とを酸の存在下に反応させることにより 5 製造することができる。

該反応は、水を溶媒として行うこともでき、また水と他の有機溶媒との混合物中で行うこともできる。

他の有機溶媒としては、1, 4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、t-ブチルメチルエーテル等のエーテル;ヘキサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素;トルエン等の芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;アセトニトリル等の有機ニトリル;N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド及びこれらの混合物があげられる。

反応に用いられる酸としては、塩酸、硫酸およびpートルエンスルホン酸等があげられる。

15 化合物(49) 1 モルに対して、酸は通常 0.1~100 モルの割合で用いられる。

反応時間は通常1~24時間の範囲であり、反応温度は20~100℃の範囲である。

反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を乾燥、濃縮する等の後処 20 理操作を行うことにより、化合物(43)を単離することができる。単離された化 合物(43)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。

化合物(26)は、(中間体製造法6)に従って製造することができる。 (中間体製造法6)

$$H_2N$$
 H_2N H_2N H_2N H_3 H_2N H_3 H_4 H_5 H_5

(式中、 L^4 は塩素原子または臭素原子を表し、 L^5 は塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および $W^1-W^2=W^3-W^4$ は[発明1]における定義と同じ意味を表す。)

5 (工程VI-1)

20

化合物(25)は、化合物(23)と化合物(24)とを反応させることにより 製造することができる。

該反応は通常溶媒中、塩基の存在下で行われる。

反応に用いられる溶媒としては、1,4-ジオキサン、テトラヒドロフラン、エ チレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル;へキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレン等の 芳香族炭化水素;クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素;酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル;アセトニトリル、ブチロニトリル等の有機ニトリル;N,Nージメチルホルムアミド等の酸アミド;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド;およ びこれらの混合物等があげられる。

反応に用いられる塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸塩;トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデックー7ーエン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0]ノンー5ーエン等の第3級アミン;およびピリジン、4ージメチルアミノピリジン等の含窒素芳香族化合物があげられる。



化合物 (23) 1 モルに対して、化合物 (23) は通常 $1\sim3$ モルの割合、塩基は通常 $1\sim1$ 0 モルの割合で用いられる。

反応時間は通常1~24時間の範囲であり、反応温度は通常-20~100℃の 範囲である。

5 反応終了後の反応混合物は、有機溶媒抽出し、有機層を必要に応じて酸性水、塩 基性水等で洗浄してから、乾燥、濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(25)を単離することができる。単離された化合物(25)はクロマトグラフィー、再結晶等によりさらに精製することもできる。

(工程VI-2)

10 化合物(26)は、化合物(25)と還元剤とを反応させることにより製造することができる。

該反応は溶媒中にて行われる。

反応に用いられる還元剤としては、水素化ホウ素ナトリウムおよび水素化ホウ素 カリウムがあげられる。

15 反応に用いられる溶媒としては、メタノール、エタノール、2ープロパノール等のアルコール; 1, 4ージオキサン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテル、tertーブチルメチルエーテル等のエーテル; ヘキサン、ヘプタン、オクタン等の脂肪族炭化水素; トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素; 水およびこれらの混合物等があげられる。

20 化合物(25)1モルに対して、還元剤は通常0.25~3モルの割合で用いられる。

反応時間は通常瞬時~24時間の範囲であり、反応温度は通常-20~100℃ の範囲である。

反応終了後は反応混合物を飽和塩化アンモニウム水溶液等の酸性水に加えてから有機溶媒抽出し、得られた有機層を必要に応じて塩基性水で洗浄してから乾燥、 濃縮する等の後処理操作を行うことにより、化合物(26)を単離することができる。単離された化合物(26)はクロマトグラフィー、再結晶等の操作によりさらに精製することもできる。

30 次に本発明化合物の具体例を以下に示す。

式(I)で示される化合物

25

$$R^{2a}$$
 A^1
 A^2
 A^3
 A^1
 A^2
 A^3
 A^2
 A^3
 A

式(II)で示される化合物

$$R^{2a}$$
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}

式(III)で示される化合物


$$R^{2a}$$
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}

式(IV)で示される化合物

5

$$R^{3a}$$
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}
 R^{3a}

上記式 (I) ~ (IV) において R^{2a} 、 R^{3a} 、 A^1 、 A^2 、 R^{9a} 、 R^{10a} および X^a は(表 1)に示す各置換基の組合せを表す。






	衣 1						
R ^{2a}	R^{3a} A^1		A ²	R ^{9a}	R ^{10a}	Xª	
Н	Н	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH₃	OCH ₃	0	
н	F	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	C1	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	Br	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	CH ₂ CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	CH ₂ CH ₂ CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
H	CH(CH ₃) ₂	н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	CH=CH ₂	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	С≡СН	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	C≡CCH ₃	Н	$OCH_2C \equiv CH$	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	OCH ₃	Н	$OCH_2C \equiv CH$	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	OCH ₂ CH ₃	Н	$OCH_2C \equiv CH$	OCH ₃	OCH ₃	0	
-CH ₂ (CH ₂ CH ₂ -	н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
-CH ₂ 0	CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
-CH=	СНСН=СН-	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
CH ₃	Н	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
C1	Н	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
CH ₃	CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
C1	Cl	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	0	
Н	Н	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	S	
Н	C1	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	s	
Н	Br	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	S	
Н	CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	S	
-СН2	CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	Н	OCH₂C≡CH	OCH ₃	OCH ₃	S	

(表1の続き)

R ^{2a}	R ^{3a}	A ¹	A^2	R ^{9a}	R ^{10a}	Xª
Н	Н	Н	ОН	OCH ₃	OCH₃	0
Н	F	н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	H	ОН -	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	H	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₂ CH ₃	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₂ CH ₂ CH ₃	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH(CH ₃) ₂	H	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH=CH ₂	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0 .
Н	С≡СН	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C≡CCH ₃	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	OCH ₃	H	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0 .
Н	OCH ₂ CH ₃	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ -	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
-СН=СН-	-СН=СН-	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
CH ₃	Н	Н	ОН	OCH ₃	OCH3	0
C1	Н	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
CH ₃	CH ₃	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
C1	C1	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Н	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	S
Н	C1	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	S
Н	Br	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	S.
Н	CH ₃	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	S
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	Н	ОН	OCH ₃	OCH ₃	S




\mathbb{R}^{2a}	R ^{3a}	A ¹	A^2	R ^{9a}	R ^{10a}	Xª
Н	Н	Н	OCH ₃	OCH₃	OCH ₃	0
Н	F	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH₃	0
Н	C1	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH₃	0
Н	Br	н	OCH ₃	OCH ₃	OCH₃	0
Н	CH ₃	Н	OCH ₃	OCH3	OCH ₃	0
Н	CH ₂ CH ₃	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₂ CH ₂ CH ₃	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH(CH ₃) ₂	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH=CH ₂	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	С≡СН	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C≡CCH ₃	Н	0CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	OCH ₃	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	OCH ₂ CH ₃	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ C	CH ₂ -	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ (CH ₂ CH ₂ -	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
-СН=СН-	-СН=СН-	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
CH ₃	Н	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
C1	Н	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
CH ₃	CH ₃	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
C1	C1	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Н	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	S
H .	C1	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	S
Н	Br	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	S
Н	CH ₃	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	S
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	Н	OCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	S

(表1の続き)

R ^{2a}	R ^{3a}	A ¹	A ²	R ^{9a}	R ^{10a}	Xª
H	Н	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH₃	0
Н	F	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	=NOCH ₃		OCH3	OCH ₃	0
Н	CH ₃	=NOCH ₃		OCH3	OCH ₃	0
Н	CH₂CH₃	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₂ CH ₂ CH ₃	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH(CH ₃) ₂	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH=CH ₂	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C≡CH	=NOCH ₃		OCH3	OCH ₃	0
Н	C≡CCH ₃	=NOCH ₃	=NOCH ₃		0CH₃	0
Н	OCH ₃	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	OCH ₂ CH ₃	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ C	CH ₂ -	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
-СН=СН-	-СН=СН-	=NOCH ₃	•	OCH ₃	OCH ₃	0
CH ₃	Н	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
C1	Н	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
CH ₃	CH ₃	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
C1	C1	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Н	=NOCH ₃		OCH3	OCH ₃	S
Н	C1	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	S
Н	Br	=NOCH ₃	=NOCH ₃		OCH ₃	S
Н	CH ₃	=NOCH ₃	=NOCH ₃		OCH ₃	S
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	=NOCH ₃		OCH ₃	OCH ₃	S

(表1の続き)

(32 1 0)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
R ^{2a}	\mathbb{R}^{3n}	A ¹	A ²	R ^{9a}	R ^{10a}	Xa
Н	Н	Н	OCH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH₃	0
Н	F	Н	0СH ₂ CH ₃	ОСН ₃	OCH ₃	0 .
Н	C1	Н	0CH₂CH₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	Н	0CH₂CH₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	н	0CH₂CH₃	OCH ₃	OCH ₃	0
−CH₂CH₂CI	т Н ₂ СН ₂ -	Н	0CH₂CH₃	ОСН ₃	ОСН ₃	0
Н	Н	Н	0CH₂CF₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	F	н	OCH ₂ CF ₃	OCH₃	ОСН3	0
Н	C1	Н	OCH ₂ CF ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	Н	OCH ₂ CF ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	Н	OCH ₂ CF ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ C	т Н ₂ СН ₂	Н	OCH ₂ CF ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Н	Н	OCH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	F	Н	OCH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	Н	OCH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	Н	OCH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	Н	OCH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ C	CH ₂ CH ₂ -	Н	OCH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
H	Н	Н	OCH ₂ CH=CH ₂	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	F	Н	OCH ₂ CH=CH ₂	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	Н	OCH ₂ CH=CH ₂	OCH ₃	OCH ₃	0
H	Br	Н	OCH ₂ CH=CH ₂	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	Н	OCH ₂ CH=CH ₂	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ (CH ₂ CH ₂ -	Н	OCH ₂ CH=CH ₂	OCH ₃	OCH ₃	0
CH ₃	Н	Н	OCH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0



R ^{2a}	R ^{3a}	A ¹	A ²	R ^{9a} .	R ^{10a}	Xª
Н	Н	=NOCH ₂ CH ₃	3	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	F	=NOCH ₂ CH ₃	3	OCH ₃	OCH₃	0
Н	C1	=NOCH ₂ CH ₃	3	OCH ₃	0CH₃	0
Н	Br	=NOCH ₂ CH ₃	3	0CH₃	0CH₃	0
Н	CH₃	=NOCH ₂ CH ₂	3	OCH ₃	0CH₃	0
Н	Н	=NOCH ₂ F		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	F	=NOCH ₂ F		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	=NOCH ₂ F		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	=NOCH ₂ F		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	=NOCH ₂ F		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Н	=CCl ₂		OCH₃	OCH ₃	0
Н	F	=CC1 ₂		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	=CCl ₂		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	=CC1 ₂		OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	=CCl ₂		OCH ₃	OCH ₃	0
н	Н	=CHOCH ₂ F	?	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	F	=CHOCH ₂ F	?	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	=CHOCH ₂ I	3	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	=CHOCH ₂ I	न	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	=CHOCH ₂ I	न	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ CH	I ₂ CH ₂ -	=NOCH ₂ CI	H_3	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ CH	I ₂ CH ₂ -	=NOCH ₂ F	=NOCH ₂ F		OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ CF	I ₂ CH ₂ -	=CCl ₂	=CCl ₂		OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ CH	I ₂ CH ₂ -	=CHOCH ₂	=CHOCH ₂ F		OCH3	0
-CH ₂ CH ₂ CF	H ₂ CH ₂ -	=CCl ₂		OCH ₃	0CH ₃	S

(表1の続き)

R ^{2a}	R ^{3a}	A ¹	A^2	R ^{9a}	R ^{10a}	Xª
Н	Н	Н	OCO ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
H	F	Н	OCO₂CH₃	ОСН ₃	ОСН ₃	0
H	C1	Н	OCO₂CH₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	Н	OCO ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	Н	OCO ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ C	CH ₂ CH ₂ -	Н	OCO ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Н	Н	OCO ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	F	Н	OCO ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	Н	OCO ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	Н	OCO ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	Н	OCO ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	Н	OCO ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Н	Н	OCH ₂ C≡CCH ₃	OCH3	OCH ₃	0
Н	F	Н	OCH ₂ C≡CCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	Н	$OCH_2C \equiv CCH_3$	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	Н	OCH ₂ C≡CCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	Н	$0CH_2C \equiv CCH_3$	OCH₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	Н	$OCH(CH_3)C \equiv CCH_3$	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Н	Н	$OCH(CH_3)C \equiv CCH_3$	OCH ₃	OCH ₃	0
H	F	Н	$OCH(CH_3)C \equiv CCH_3$	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	Н	$OCH(CH_3)C \equiv CCH_3$	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	Н	$OCH(CH_3)C \equiv CCH_3$	OCH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	Н	$OCH(CH_3)C \equiv CCH_3$	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH	₂ CH ₂ CH ₂ -	Н	$OCH(CH_3)C \equiv CCH_3$	OCH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH	₂ CH ₂ -	Н	OCH ₂ C≡CCH ₃	OCH ₃	OCH ₃	0

(表1の続き)

	 					
R ^{2a}	R ^{3a}	A ¹	A ²	R ^{9a}	R ^{10a}	Xa
Н	Н	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH₂CH₃	OCH ₂ CH ₃	0
Н	F	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH₂CH₃	OCH₂CH₃	0
Н	C1	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH₂CH₃	OCH₂CH₃	0
Н	Br	H	OCH ₂ C≡CH	OCH₂CH₃	OCH ₂ CH ₃	0
Н	СН3	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH₂CH₃	OCH ₂ CH ₃	0
-CH ₂ CH ₂ C	CH ₂ CH ₂ -	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ CH ₃	OCH ₂ CH ₃	0
Н	Н	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ CH ₃	OCH ₃	0
Н	F	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ CH ₃	OCH ₃	0
Н	C1	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ CH ₃	OCH ₃	0
Н	Br	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ CH ₃	OCH ₃	0
Н	CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ CH ₃	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ CH ₃	OCH ₃	0
Н	Н	H "	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	0
Н	F	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	0
Н	Cl	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	0
Н	Br	Н	OCH ₂ C≡CH	$OCH_2C \equiv CH$	OCH ₃	0
Н	CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	0
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	Н	$0CH_2C \equiv CH$	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	0
Н	Н	Н	$0CH_2C \equiv CH$	OCH ₃	OCH ₂ CH ₃	0
Н	F	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₂ CH ₃	.0
Н	C1	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₂ CH ₃	0
Н	Br	Н	0CH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₂ CH ₃	0
Н	CH ₃	Н	0CH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₂ CH ₃	0
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	Н	0CH ₂ CH=CH ₂	OCH ₃	OCH ₂ CH ₃	0
Н	CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₂ CH ₃	OCH ₂ CH ₃	S

(表1の続き)

\mathbb{R}^{2a}	R ^{3a}	A ¹	A^2	R ^{9a}	R ^{10a}	Xª
H	Н	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₂ C≡CH	0
Н	F	Н	$OCH_2C \equiv CH$	OCH ₃	OCH ₂ C≡CH	0
Н	C1	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₂ C≡CH	0
Н	Br	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₂ C≡CH	0
Н	CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₂ C≡CH	0
−СН ₂ СН	CH ₂ CH ₂ -	Н	OCH ₂ C≡CH	OCH ₃	OCH ₂ C≡CH	0

次に本発明における重要な中間体である化合物(100)の例を示す。 式 (V) で示される化合物

$$R^{3a}$$
 A^{1}
 O
 A^{2}
 A^{2}
 A^{3}
 A^{2}
 A^{3}
 A^{4}
 A^{2}
 A^{3}
 A^{4}
 A^{2}
 A^{3}
 A^{4}
 A^{4}

5

式 (V) 中、 R^{2a} 、 R^{3a} 、 A^{1} および A^{2} は(表 2)に示す置換基の組合せを表す。

表2

1X Z			
R ^{2a}	R ^{3a}	A ¹	A ²
Н	Н	Н .	OCH ₂ C≡CH
н	F	Н	OCH ₂ C≡CH
н	C1	Н	OCH ₂ C≡CH
Н	Br	Н	OCH ₂ C≡CH
H	CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH
Н	CH₂CH₃	Н	OCH ₂ C≡CH
Н	CH ₂ CH ₂ CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH
Н	CH(CH ₃) ₂	Н	OCH ₂ C≡CH
Н	CH=CH ₂	Н	OCH ₂ C≡CH
Н	C≡CH	Н	$OCH_2C \equiv CH$
Н	C≡CCH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH
Н	OCH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH
Н	0C ₂ H ₅	Н	OCH ₂ C≡CH
-CH ₂ CH ₂ C	CH ₂ -	Н	OCH ₂ C≡CH
-CH ₂ CH ₂	CH ₂ CH ₂ -	Н	OCH ₂ C≡CH
-СН=СН-	-СН=СН-	Н	OCH ₂ C≡CH
CH ₃	Н	Н	OCH ₂ C≡CH
C1	Н	Н	OCH ₂ C≡CH
CH ₃	CH ₃	Н	OCH ₂ C≡CH
C1	C1	Н	OCH ₂ C≡CH

本発明化合物が防除効力を有する植物病害としては、例えば藻菌類による病害があげられ、具体的には例えば次の病害が挙げられる。

5 蔬菜類およびダイコンのべと病 (Peronospora brassicae);ホウレンソウのべと病 (Peronospora spinaciae);タバコのべと病 (Peronospora tabacina);ウリ類のべと病 (Pseudoperonospora cubensis);ブドウのべと病(Plasmopara viticola);

15

20

25

リンゴ、イチゴおよびヤクヨウニンジンの疫病 (Phytophthora cactorum);トマト およびキュウリの灰色疫病(Phytophora capsici); パイナップルの疫病 (Phytophthora cinnamomi); ジャガイモおよびトマトの疫病 (Phytophthora infestans); タバコ、ソラマメおよびネギの疫病 (Phytophthora nicotianae var. nicotianae);ホウレンソウの立枯病 (Pythium sp.);キュウリ苗立枯病 (Pythium aphanidermatum);コムギ褐色雪腐病 (Pythium sp.);タバコ苗立枯病 (Pythium debaryanum); ダイズの Pythium rot (Pythium aphanidermatum, P. debaryanum, P. irregulare, P. myriotylum, P. ultimum).

本殺菌組成物は、本発明化合物と担体(carrier)とを含有する。担体は本発明 化合物に対して不活性であり、本殺菌組成物の施用形態等に応じて適宜選択される。 10 本殺菌組成物は、必要に応じて界面活性剤等の製剤用補助剤を更に含有していても よい。本殺菌組成物は、乳剤、水和剤、顆粒水和剤、フロアブル剤、粉剤、粒剤等 ・の製剤形態を含む。本殺菌組成物は、本発明化合物を通常0.1~90重量%含有 する。

本殺菌組成物に用いられる固体の担体としては、例えば、カオリンクレー、アッ タパルジャイトクレー、ベントナイト、モンモリロナイト、酸性白土、パイロフィ ライト、タルク、珪藻土、方解石等の鉱物、トウモロコシ穂軸粉、クルミ殼粉等の 天然有機物、尿素等の合成有機物、炭酸カルシウム、硫酸アンモニウム等の塩類、 合成含水酸化珪素等の合成無機物等からなる微粉末あるいは粒状物等が挙げられ、 液体の担体としては、例えば、キシレン、アルキルベンゼン、メチルナフタレン等 の芳香族炭化水素類、2-プロパノール、エチレングリコール、プロピレングリコ ール、セロソルブ等のアルコール、アセトン、シクロヘキサノン、イソホロン等の ケトン、ダイズ油、綿実油等の植物油、石油系脂肪族炭化水素、エステル、ジメチ ルスルホキシド、アセトニトリル、水が挙げられる。

界面活性剤としては、例えば、アルキル硫酸エステル塩、アルキルアリールスル ホン酸塩、ジアルキルスルホコハク酸塩、ポリオキシエチレンアルキルアリールエ ーテルリン酸エステル塩、リグニンスルホン酸塩、ナフタレンスルホネートホルム アルデヒド重縮合物等の陰イオン界面活性剤およびポリオキシエチレンアルキル アリールエーテル、ポリオキシエチレンアルキルポリオキシプロピレンブロックコ ポリマー、ソルビタン脂肪酸エステル等の非イオン界面活性剤が挙げられる。 30

その他の製剤用補助剤としては、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルピ

20

25

ロリドン等の水溶性高分子、アラビアガム、アルギン酸およびその塩、CMC(カルボキシメチルセルロース)、ザンサンガム等の多糖類、アルミニウムマグネシウムシリケート、アルミナゾル等の無機物、防腐剤、着色剤、PAP(酸性リン酸イソプロピル)、BHT等の安定化剤が挙げられる。

5 本殺菌組成物を、植物体に処理することにより当該植物を植物病害から保護する ことができ、また、本殺菌組成物を土壌に処理することにより当該土壌に生育する 植物を植物病害から保護することができる。

本殺菌組成物を植物体に茎葉処理することにより用いる場合又は土壌に処理することにより用いる場合、その処理量は、防除対象植物である作物等の種類、防除対象病害の種類、防除対象病害の発生程度、製剤形態、処理時期、気象条件等によって変化させ得るが、10000m²あたり本発明化合物として通常1~5000g、好ましくは5~1000gである。

乳剤、水和剤、フロアブル剤等は通常を水で希釈して散布することにより処理する。この場合、本発明化合物の濃度は通常0.0001~3重量%、好ましくは0.

15 0005~1重量%の範囲である。粉剤、粒剤等は通常希釈することなくそのまま 処理する。

また、本殺菌組成物は種子消毒等の処理方法で用いることもできる。その方法としては、例えば本発明化合物の濃度が $1\sim1000$ p p m となるように調製した液状の本殺菌組成物に植物の種子を浸漬する方法、本発明化合物の濃度が $1\sim100$ 0 p p m の液状の本殺菌組成物を植物の種子に噴霧(spraying)もしくは塗沫(coating with liquid)する方法および植物の種子に本発明の植物病害防除剤を粉衣(coating with powder)する方法があげられる。

本発明の植物病害防除方法は、本発明化合物の有効量を、病害の発生が予測される植物若しくはその植物が生育する土壌に処理する、及び/又は病害の発生が確認された植物若しくはその植物が生育する土壌に処理することにより行われる。

本殺菌組成物は通常、農園芸用の植物病害防除剤、即ち畑地、水田、果樹園、茶園、牧草地、芝生地等の植物病害を防除するための植物病害防除剤として用いられる。

本殺菌組成物は他の植物病害防除剤剤、殺虫剤、殺ダニ剤、殺線虫剤、除草剤、 30 植物生長調節剤および/または肥料と共に用いることもできる。

かかる植物病害防除剤の有効成分としては、例えば、クロロタロニル、フルアジ

ナム、ジクロフルアニド、ホセチル-A1、環状イミド誘導体(キャプタン、キャ プタホール、フォルペット等)、ジチオカーバメート誘導体(マンネブ、マンコゼ ブ、チラム、ジラム、ジネブ、プロピネブ等)、無機もしくは有機の銅誘導体(塩 基性硫酸銅、塩基性塩化銅、水酸化銅、オキシン銅等)、アシルアラニン誘導体(メ 5 タラキシル、フララキシル、オフレース、シプロフラン、ベナラキシル、オキサジ キシル等)、ストロビルリン系化合物(クレソキシムメチル、アゾキシストロビン、 トリフロキシストロビン、ピコキシストロビン、ピラクロストロビン、ジモキシス トロビン等)、アニリノピリミジン誘導体(シプロジニル、ピリメタニル、メパニ ピリム等)、フェニルピロール誘導体(フェンピクロニル、フルジオキソニル等)、 10 イミド誘導体(プロシミドン、イプロジオン、ビンクロゾリン等)、ベンズイミダ ゾール誘導体(カルベンダジム、ベノミル、チアベンダゾール、チオファネートメ チル等)、アミン誘導体(フェンプロピモルフ、トリデモルフ、フェンプロピジン、 スピロキサミン等)、アゾール誘導体(プロピコナゾール、トリアジメノール、プ ロクロラズ、ペンコナゾール、テブコナゾール、フルシラゾール、ジニコナゾール、 15 ブロムコナゾール、エポキシコナゾール、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、 メトコナゾール、トリフルミゾール、テトラコナゾール、マイクロブタニル、フェ ンブコナゾール、ヘキサコナゾール、フルキンコナゾール、トリティコナゾール、 ビテルタノール、イマザリル、フルトリアホール等)、シモキサニル、ジメトモル フ、ファモキサドン、フェナミドン、イプロヴァリカルブ、ベンチアバリカルブ、 シアゾファミド、ゾキサミド、エタボキサム、ニコビフェン、フェンヘキサミド、 20 キノキシフェン、ジエトフェンカルブ及びアシベンゾラールSメチルが挙げられる。

以下、本発明を製造例、製剤例及び試験例等によりさらに詳しく説明するが、本発明は、これらの例のみに限定されるものではない。

25 まず、本発明化合物の製造例を示す。

製造例1

10

15

20

(IV-1)

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 1. 15 (9H, s), 3. 89 (3H, s), 3. 94 (3H, s), 6. 87-6. 98 (3H, m), 7. 17 (1H, dd, J=4. 8Hz, 7. 6Hz), 7. 61 (1H, dd, J=2. 0Hz, 7. 6Hz), 7. 69 (1H, s), 8. 47 (1H, dd, J=2. 0Hz, 4. 8Hz)

N-(3-(3,4-i)メトキシフェニル)ピリジン-2-(1) ピリジン-2-(1) メチルプロピオンアミド2.1g、メタノール20mlおよび3M水酸化カリウム 水溶液15mlの混合物を4時間加熱還流した。室温まで冷却した後、反応混合物 に水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を減圧下で濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;酢酸エチル)に付し、2-(1)

4-ジメトキシフェニル) ピリジン1.2gを得た。

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm); 3. 90 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 4. 62 (2H, s), 6. 74 (1H, dd, J=4. 9 Hz, 7. 3Hz), 6. 94-7. 01 (3H, m), 7. 36 (1H, dd, J=1. 7Hz, 7. 3Hz), 8. 06 (1H, dd, J=1. 7Hz, 4. 9Hz)

2-アミノー3-(3, 4-ジメトキシフェニル)ピリジン0.44g、トリエチルアミン0.20g、4-ジメチルアミノピリジン0.05gおよびテトラヒドロフラン15mlの混合物に、2-(2-プロピニルオキシ)-2-(4-クロロフェニル)酢酸塩化物(後記参考製造例1の方法で調製したもの)0.5gを滴下し、室温で3時間攪拌した。その後、反応混合物に酢酸エチルを加え不溶物を濾別した。濾液を減圧下で濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1/1)に付し、N-(3-(3, 4-ジメトキシフェニル)ピリジン-2-イル)-2-(2-プロピニルオキシ)-2-15 (4-クロロフェニル)アセトアミド(以下、本発明化合物(IV-1)と記す。)0.31gを得た。

¹H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 2. 47 (1H, t, J = 2. 4Hz)、3. 85 (3H, s)、3. 94 (3H, s)、4. 01 (1H, dd, J=2. 4Hz, 15. 7Hz)、4. 18 (1H, dd, J=2. 4Hz, 20 15. 7Hz)、5. 05 (1H, s)、6. 84-6. 88 (3H, m)、7. 18 (1H, dd, J=4. 8Hz, 7. 7Hz)、7. 28-7. 33 (4H, m)、7. 63 (1H, dd, J=1. 7Hz, 7. 7Hz)、8. 47 (1H, dd, J=1. 7Hz, 4. 8Hz)、8. 79 (1H, s) 製造例 2

$$O_2N$$
 O_2N
 O_2N

 $(\Pi-1)$

4-0ロロー3ーニトロピリジン12g、3、4-ジメトキシフェニルホウ酸11g、リン酸三カリウム水和物39g、 $\{1, 1'-$ ビス(ジフェニルフォスフィノ)フェロセン $\}$ ジクロロパラジウム(II)塩化メチレン錯体988mgおよびエチレングリコールジメチルエーテル100mlを混合し、窒素雰囲気下80℃で2時間攪拌した。その後、反応混合物に水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧下で濃縮した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1/1)に付し、4-(3、4-ジメトキシフェニル)-3-ニトロピリジン13gを得た。

10 ¹H−NMR (CDC1₃, TMS) δ (ppm): 3.89 (3H, s)、3.94 (3H, s)、6.83−6.96 (3H, m)、7.42 (1H, d, J = 4.8Hz)、8.76 (1H, d, J=4.8Hz)、9.00 (1H, s) 酢酸25m1、水25m1および鉄粉4.3gの混合物に、70℃で4−(3,4−ジメトキシフェニル)−3−ニトロピリジン5.0gを加え、2時間攪拌した。 その後、反応混合物に炭酸水素ナトリウム水溶液を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を減圧下で濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1/1)に付し、3−アミノ−4−(3,4−ジメトキシフェニル)ピリジン3.2gを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 3.83 (2H, s), 20 3.91 (3H, s), 3.93 (3H, s), 6.95-7.05 (4H, m), 8.05 (1H, d, J=4.8Hz), 8.14 (1H, s)

3-アミノ-4-(3,4-ジメトキシフェニル)ピリジン<math>0.40g、トリエチルアミン0.21gおよびテトラヒドロフラン10m1の混合物に、2-(2-プロピニルオキシ)-2-(4-クロロフェニル)酢酸塩化物0.40gを滴下し、室温で2時間攪拌した。その後、反応混合物に酢酸エチルを加え不溶物を濾別した。濾液を減圧下で濃縮した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1/1)に付し、N-(4-(3,4-ジメトキシフェニル)ピリジン-3-イル)-2-(2-プロピニルオキシ)-2-(4-クロロフェニル)アセトアミド(以下、本発明化合物(<math>III-1)と記す。)0.50gを得た。

10

15

た。

ウム (II) 塩化メチレン錯体 $670 \,\mathrm{mg}$ およびエチレングリコールジメチルエーテル $100 \,\mathrm{ml}$ を混合し、窒素雰囲気下 $80 \,\mathrm{Co}$ で 2 時間攪拌した。その後、反応混合物に水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を減圧下で濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;酢酸エチル)に付し、N-(3-(3,4-5)) に付い、N-(3-(3,4-5)) とリジン N-(3-(3,4-5)) とリジン N-(3-(3,4-5)) とりジン N-(3-(3,4-5)) とりが N-(3-(3

¹H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 1.14 (9H, s)、3.91 (3H, s)、3.97 (3H, s)、6.86 (1H, d, J=2.0H z)、6.93 (1H, dd, J=2.0Hz, 8.0Hz)、7.03 (1H, d, J=8.0Hz)、7.81 (1H, s)、8.41 (1H, s)、8.42 (1H, d, J=5.5Hz)、8.50 (1H, d, J=5.5Hz)

N-(3-(3,4-ジメトキシフェニル) ピリジン-4-イル) -2,2-ジメチルプロピオンアミド4.0g、メタノール20mlおよび3M水酸化カリウム水溶液15mlを混合し4時間加熱還流した。その後反応混合物を室温まで冷却し、反応混合物に水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を減圧下で濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1/1)に付し、4-アミノ-3-(3,4-ジメトキシフェニル)ピリジン2.3gを得

¹H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 3.86 (2H, s),
20 3.93 (6H, s), 6.95 (1H, d, J=8.3Hz), 7.03-7.0
5 (2H, m), 7.22-7.27 (2H, m), 8.11 (1H, d, J=2.8Hz)

4ーアミノー3ー(3,4ージメトキシフェニル)ピリジン0.40g、トリエチルアミン0.25gおよびテトラヒドロフラン10mlの混合物に、2ー(2ー25 プロピニルオキシ)ー2ー(4ークロロフェニル)酢酸塩化物0.4gを滴下し、室温で3時間攪拌した。その後、反応混合物に酢酸エチルを加え不溶物を濾別した。濾液を減圧下で濃縮した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1/1)に付し、Nー(3ー(3,4ージメトキシフェニル)ピリジンー4ーイル)ー2ー(2ープロピニルオキシ)ー2ー(4ークロロフェニル)アセトアミド(以下、本発明化合物(II-1)と記す。)0.72gを得た。

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 8. 99 (1H, s), 8. 68~8. 71 (1H, m), 8. 43 (1H, dd, J=4. 8Hz, 1. 6Hz), 7. 00~7. 37 (8H, m), 5. 09 (1H, s), 3. 95~4. 2 0 (8H, m), 2. 47 (1H, t, J=2. 4Hz)

5 製造例 4

10

$$O_2N$$
 O_2N
 O_2N

(I-1)

エチレングリコールジメチルエーテル50m1に2ークロロー3ーニトロピリジン4.76g、3,4ージメトキシフェニルボロン酸6.00g、リン酸三カリウム水和物19.1gおよび $\{1,1'-ビス(ジフェニルフォスフィノ)フェロセン\}ジクロロパラジウム(II)塩化メチレン錯体490mgを加え、窒素雰囲気下、80℃で4時間攪拌した。その後、反応混合物を室温まで冷却してから濾過し、濾液を減圧下で濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、2-(3,4-ジメトキシフェニル)-3ーニトロピリジン5.35gを得た。$

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 8. 83 (1H, dd, 15 J=1. 2Hz, 4. 6Hz), 8. 07 (1H, dd, J=1. 1Hz, 8. 3 Hz), 7. 39 (1H, dd, J=4. 6Hz, 8. 3Hz), 7. 19 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 12 (1H, dd, J=2. 0Hz, 8. 3Hz), 6. 93 (1H, d, J=8. 3Hz), 3. 93 (6H, s)

室温で4-(3,4-i)メトキシフェニル)-3-iトロピリジン2.8gをエ 20 タノール100m1に溶解し、5%白金ー炭素150mgを加え水素雰囲気下4時間攪拌した。その後、反応混合物をセライト濾過し、濾液を減圧下で濃縮した。残

渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒; ヘキサン/酢酸エチル= 1 / 1)に付し、3-アミノー2- (3, 4-ジメトキシフェニル)ピリジン2. 1 g を得た。

融点:213.5℃

3ーアミノー2ー(3,4ージメトキシフェニル)ピリジン0.90g、トリエチルアミン0.40gおよびテトラヒドロフラン15mlの混合物に、2ー(2ープロピニルオキシ)ー2ー(4ークロロフェニル)酢酸塩化物0.85gを滴下し、室温で2時間攪拌した。その後、反応混合物に酢酸エチルを加え不溶物を濾別した。濾液を減圧下で濃縮した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶10 媒;ヘキサン/酢酸エチル=1/1)に付し、Nー(2ー(3,4ージメトキシフェニル)ピリジンー3ーイル)ー2ー(2ープロピニルオキシ)ー2ー(4ークロロフェニル)アセトアミド(以下、本発明化合物(I-1)と記す。)1gを得た。

融点:125.2℃

製造例5

10

CH₃SO₂O H N N CI N N (I-1) 空素雰囲気下、4ーブロムクロロベンゼン40.0gをテトラヒドロフラン14

窒素雰囲気下、4ープロムクロロベンセン40.0gをアトフヒドロフフン140m1に溶解し、マグネシウム5.33gを加えて攪拌し、グリニアール試薬を調製した。テトラヒドロフラン750m1にシュウ酸ジメチル49.3gを溶解し、一70℃で前記グリニアール試薬を30分かけて滴下した。その後、反応混合物を2時間かけて室温まで昇温し、室温で2時間攪拌した。その後、反応混合物に氷水および飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、減圧下で濃縮した。残渣を濾過し、濾液を酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、4ークロロフェニルグリオキシル酸メチル22.1gを得た。

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 7. 98~8. 01 (2 H, m), 7. 48~7. 51 (2H, m), 3. 98 (3H, s)

10

15

30

エタノール300mlに4ークロロフェニルグリオキシル酸メチル12.2g および20%水酸化ナトリウム水溶液12.6gを加え室温で3時間攪拌した。その後、反応混合物に36%塩酸を加えて酸性にし、クロロホルムで3回抽出した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮した。残渣をヘキサンで洗浄、乾燥して、4ークロロフェニルグリオキシル酸5.2gを得た。

 $^{1}\text{H-NMR}$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 8. 36~8. 39 (1 H, m) , 8. 0 (1H, br), 7. 51~7. 54 (2H, m)

トルエン20m1に4ークロロフェニルグリオキシル酸1.5g、塩化チオニル0.95m1およびN,Nージメチルホルムアミド20mgを加え80℃で1時間 攪拌した。その後、反応混合物を室温まで冷却した後、減圧下で濃縮し4ークロロフェニルグリオキシル酸塩化物を粗生成物として得た。テトラヒドロフラン20m1に3ーアミノー2ークロロピリジン1.0gおよびトリエチルアミン1.7m1を混合した溶液に上記4ーメチルフェニルグリオキシル酸塩化物を0~5℃で加え、室温で2時間攪拌した。その後、反応混合物に水を加えて酢酸エチルで抽出した。有機層を5%塩酸、飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮した。残渣をヘキサンで洗浄して、Nー(2ークロロピリジン-3ーイル)-2ーオキソー2ー(4ークロロフェニル)アセトアミド1.5gを得た。

¹H−NMR (CDC1₃, TMS) δ (ppm): 9.59 (1H, s)、8.

84 (1H, dd, J=8.0Hz, 1.6Hz)、8.42 (2H, d, J=8.8Hz)、8.22 (dd, 1H, J=4.8Hz, 1.6Hz)、7.52 (2H, d, J=8.8Hz)、7.35 (dd, 1H, J=8.4Hz, 4.7Hz)

エタノール10m1にN− (2−クロロピリジン−3−イル) −2−オキソ−2

− (4−クロロフェニル) アセトアミド1.0gを溶解し、0℃で水素化ホウ素ナトリウム38mgを加え、さらに室温で1時間攪拌した。その後、反応混合物に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮し、N−(2−クロロピリジン−3−イル) −2−ヒドロキシ−2−(4−クロロフェニル) アセトアミド1.0gを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 9.00 (1H, s), 8.71 (1H, dd, J=8.0Hz, 1.6Hz), 8.12 (dd, 1H, J=4.

8 Hz, 2. 0 Hz), 7. $39 \sim 7$. 49 (4 H, m), 7. $24 \sim 7$. 27 (1 H, m), 5. 29 (1 H, d, J = 3.6 Hz), 3. 30 (1 H, d, J = 3.6 Hz)

エチレングリコールジメチルエーテル10m1にN-(2-クロローピリジンー3-イル) -2-ヒドロキシー2-(4-クロロフェニル) アセトアミド0.72g、3,4-ジメトキシフェニルボロン酸1.57g、リン酸三カリウム水和物1.7gおよび{1,1'-ビス(ジフェニルフォスフィノ)フェロセン} ジクロロパラジウム(II)塩化メチレン錯体63mgを混合し、窒素雰囲気下80℃で3時間攪拌した。その後、反応混合物を室温まで冷却してから濾過し、濾液を減圧下で10濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、N-{2-(3,4-ジメトキシフェニル)ピリジン-3-イル}-2-ヒドロキシー2-(4-クロロフェニル)アセトアミド(以下、本発明化合物(I-2)と記す。)0.54gを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 8. 69 (1H, dd, J = 8.4 Hz, 1. 2 Hz), 8. 45 (1 H, s), 8. 36 (1 H, dd, J)15 =4.4 Hz, 1.6 Hz), 7.24 \sim 7.33 (5H, m), 7.01 (1H, s), 6. $82 \sim 6$. 83 (2H, m), 5. 03 (1H, d, J=2.4Hz), 4. 04 (1H, s), 3. 95 (3H, s), 3. 87 (3H, s) テトラヒドロフラン10mlにN-{2-(3, 4-ジメトキシフェニル)ピリ ジン-3-イル}-2-ヒドロキシ-2-(4-クロロフェニル)アセトアミド0. 20 34gおよびトリエチルアミン0.24m1を混合し、約0℃で塩化メタンスルホ ニル0.10m1を混合し、室温で2時間攪拌した。その後、反応混合物に水を加 え、酢酸エチルで抽出した。有機層を1%塩酸および水で洗浄し、硫酸マグネシウ ムで乾燥した後、減圧下で濃縮し $N-\{2-(3,4-i)$ メトキシフェニル)ピリ ジン-3-イル}-2-メタンスルホニルオキシ-2-(4-クロロフェニル)ア 25 セトアミド (以下、本発明化合物 (I-3) と記す。)を得た。この $N-\{2-(3,$ 4-ジメトキシフェニル) ピリジン-3-イル} -2-メタンスルホニルオキシー 2-(4-クロロフェニル)アセトアミドと2-プロピン-1-オール1.5ml とを混合し、約80℃で3時間攪拌した。その後、反応混合物を室温まで冷却して から水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を3%塩酸、飽和重曹水溶液および 30 飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮した。残

10

15

渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、 $N-\{2-(3,4-i)\}$ トキシフェニル) ーピリジン-3-i ルークロロフェニル) アセトアミド (本発明化合物 (I-1)) 123 mg を得た。 製造例 6

$$H_{3}C$$
 $H_{3}C$
 H

塩化アルミニウム 8g とジクロロメタン 80 m 1 との混合物に、0 $\mathbb C$ でエチルオキサリルクロリド7.85gを滴下した。さらに同温でトルエン 4.60gを滴下し、室温で1時間攪拌した。その後、氷水に反応混合物を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で2回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮し、4-メチルフェニルグリオキシル酸エチル9.3gを粗生成物として得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 7. 91 (2H, d, J = 8. 2Hz), 7. 31 (2H, d, J=8. 1Hz), 4. 44 (2H, q, J = 7. 1Hz), 2. 44 (3H, s), 1. 42 (2H, t, J=7. 0Hz)

4-メチルフェニルグリオキシル酸エチル9.3g、30%水酸化ナトリウム水 溶液13mlおよびエタノール15mlを混合し2時間加熱還流した。その後、反

10

15

応混合物を室温まで冷却し、反応混合物に5%塩酸を加えて酸性とし、酢酸エチルで抽出した。有機層を、飽和食塩水で2回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下において濃縮した。残渣をヘキサンで洗浄後、乾燥して、4ーメチルフェニルグリオキシル酸5.2gを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 8. 25 (2H, d, J = 8. 3Hz), 7. 32 (2H, d, J=8. 0Hz), 4. 28 (1H, br), 2. 45 (3H, s)

トルエン150m1に4ーメチルフェニルグリオキシル酸10.0g、塩化チオニル7.2m1およびN, Nージメチルホルムアミド0.2gを混合し80℃で1時間攪拌した。その後、反応混合物を室温まで冷却してから、該反応混合物を減圧下で濃縮して4ーメチルフェニルグリオキシル酸塩化物12.1gを得た。テトラヒドロフラン50m1に3ーアミノー2ークロロピリジン2.1gおよびトリエチルアミン2.5m1を混合した溶液に4ーメチルフェニルグリオキシル酸塩化物3gを0~5℃で混合し、室温で4時間攪拌した。その後、反応混合物に水を加えて酢酸エチルで抽出した。有機層を5%塩酸、飽和重曹水および飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮した。残渣をヘキサンで洗浄して、Nー(2ークロロピリジンー3ーイル)ー2ーオキソー2ー(4ーメチルフェニル)アセトアミド4.0gを得た。

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 9.60 (1H, s), 8. 20 86 (1H, dd, J=8.4, 1.6Hz), 8.35 (2H, d, J=8.0 Hz), 8.20 (dd, 1H, J=4.4, 1.2Hz), 7.32 \sim 7.35 (3 H, m), 2.46 (3H, s)

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 8. 93 (1H, s)、8. 73 (1H, dd, J=8. 4、1. 6Hz)、8. 11 (dd, 1H, J=4. 4、

1. 6 Hz), 7. 39 (2 H, d, J = 8. 0 Hz), 7. $22 \sim 7. 26 (3 \text{ H}, m)$, 5. 25 (1 H, d, J = 2. 0 Hz), 3. 18 (1 H, d, J = 2. 0 Hz), 2. 36 (3 H, s)

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 8. 73 (1H, d, J = 8. 0Hz), 8. $40\sim8$. 41 (1H, m), 8. 37 (1H, s), 7. 1 $5\sim8$. 24 (4H, m), 7. 01 (1H, d, J=1. 2Hz), 6. $88\sim6$. 90 (1H, m), 6. 84 (1H, d, J=8. 4Hz), 5. 08 (1H, d, J=2. 8Hz), 3. 96 (3H, s), 3. 88 (3H, s), 3. 32 (1H, d, J=2. 8Hz), 2. 37 (3H, s)

20 テトラヒドロフラン10m1にN-{2-(3,4-ジメトキシフェニル)ピリジン-3-イル}-2-ヒドロキシ-2-(4-メチルフェニル)アセトアミドの.63gおよびトリエチルアミン0.3m1を溶解し、約0℃で塩化メタンスルホニル0.14m1を加え、室温で30分間攪拌した。その後、反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、25 減圧下で濃縮して、N-{2-(3,4-ジメトキシフェニル)ピリジン-3-イル}-2-メタンスルホニルオキシ-2-(4-メチルフェニル)アセトアミド(以下、本発明化合物(I-5)と記す。)を得た。このN-{2-(3,4-ジメトキシフェニル)ピリジン-3-イル}-2-メタンスルホニルオキシ-2-(4-メチルフェニル)アセトアミドと2-プロピン-1-オール2.5m1とを混合し、約80℃で1時間攪拌した。その後、反応混合物を室温まで冷却してから水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和塩化アンモニウム水および飽和食塩水で

順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下において濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、 $N-\{2-(3,4-i)\}$ トキシフェニル)ピリジン-3-i - 2-i - 2-i

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 9.00 (1H, s), 8.73 (1H, dd, J=8.0Hz, 1.6Hz), 8.42 (1H, dd, J=4.4Hz, 1.6Hz), 7.00 \sim 7.31 (8H, m), 5.07 (1H, s), 3.91 \sim 4.17 (8H, m), 2.47 (1H, t, J=2.0Hz), 2.34 (3H, s)

10 製造例 7

5

15

20

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

Nー $(2-\rho \neg \nu)$ ジンー3ーイル) -2- オキソー2ー($4-\rho \neg \nu$ コニール)アセトアミド2.00g、エタノール20ml、ピリジン800mg およびメトキシアミン塩酸塩1.13gの混合物を室温で2時間攪拌した。その後、反応混合物を減圧下濃縮した。得られた残渣に水を加え、酢酸エチルで抽出し、5%塩酸および飽和食塩水で2回洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で溶媒を留去し、残渣をn- ペキサンで洗浄後、濾別し乾燥して、N- ($2-\rho \nu \nu$)ジンー3ーイル)-2- メトキシイミノー2ー($4-\rho \nu \nu$) アセトアミド1.95gを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 8.8~8.9(2H, m), 8.19 (1H, dd, J=1.7Hz, 4.6Hz), 7.60~7.70 (2H, m), 7.30~7.40 (2H, m), 4.14 (3H, s)

エチレングリコールジメチルエーテル10mlにN-(2-クロロピリジン-3

- (4-) -

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 8.81 (1H, dd, J=8.7Hz, 2.0Hz), 8.47 (1H, dd, J=4.9Hz, 1.6 Hz), 8.34 (1H, s), 6.92~7.60 (m, 8H), 3.93 (6H, s), 3.87 (3H, s)

製造例8

10

15

20

$$O_2N$$
 O_2N
 O_2N

エチレングリコールジメチルエーテル50m1に2-0ロロー3-ニトロピリジン0.92g、4-メトキシフェニルボロン酸<math>0.80g、リン酸三カリウム水和物3.4g、 $\{1,1'-ビス(ジフェニルフォスフィノ)フェロセン<math>\}$ ジクロロパラジウム(II)塩化メチレン錯体130mgおよびセライト1.5gを加え、窒素雰囲気下、80で1.5時間攪拌した。その後、反応混合物を室温まで冷却

してから濾過し、濾液を減圧下で濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、2-(4-メトキシフェニル)-3-ニトロピリジン0.76gを得た。

¹H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 3.86 (3H, s), 5 6.98 (2H, d, J=8.7Hz), 7.37 (1H, dd, J=4.7Hz, 8.0Hz), 7.53 (2H, d, J=8.7Hz), 8.08 (1H, dd, J=1.4Hz, 8.0Hz), 8.81 (1H, dd, J=1.4Hz, 4.7Hz)

室温で4-(4-メトキシフェニル)-3-ニトロピリジン0.76 gをエタノ-ル100 m l に溶解し、5%白金一炭素50 m g を加え水素雰囲気下4時間攪拌した。その後、反応混合物をセライト濾過し、濾液を減圧下で濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1/1)に付し、3-アミノ-2-(4-メトキシフェニル)ピリジン0.45 g を得た。 1 H-NMR(CDC 1_3 ,TMS) δ (p p m): 3.81 (2 H, b r)、

15 3. 85 (3H, s), 6. 97-7. 04 (4H, m), 7. 61 (2H, d, J = 8. 7Hz), 8. 10 (1H, t, J = 2.9Hz)

3-アミノ-2-(4-メトキシフェニル)ピリジン0.25g、トリエチルアミン0.19gおよびテトラヒドロフラン20m1の混合物に、<math>2-(4-クロロフェニル)-2-(2-プロピニルオキシ)酢酸塩化物0.36gを滴下し、室温で2時間攪拌した。その後、反応混合物に酢酸エチルを加え不溶物を濾別した。濾液を減圧下で濃縮した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=<math>1/1)に付し、N-(2-(4-メトキシフェニル) ピリジン-3-イル)-2-(2-プロピニルオキシ)-2-(4-クロロフェニル)アセトアミド(以下、本発明化合物(<math>1-8)と記す。)0.55gを得た。

製造例9

5

10

15

20

$$O_{2}N + O_{2}N + O$$

(1-9)

エチレングリコールジメチルエーテル100m1に2-クロロ-3-ニトロピリジン6.0g、2-メトキシ-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボラン-2-イル)フェノール<math>7.9g、リン酸三カリウム水和物19.8gおよび $\{1,1'-ビス(ジフェニルフォスフィノ)フェロセン<math>\}$ ジクロロパラジウム(II)塩化メチレン錯体780mgを加え、窒素雰囲気下、80 で 3 時間攪拌した。その後、反応混合物を室温まで冷却してから濾過し、濾液を減圧下で濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、2-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-3-ニトロピリジン<math>6.38gを得た。

¹H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 3.93 (3H, s)、6.14 (1H, s)、6.96 (1H, d, J=7.9Hz)、7.05 (1H, dd, J=2.0Hz, 7.9Hz)、7.17 (1H, d, J=2.0Hz)、7.37 (1H, dd, J=4.7Hz, 7.9Hz)、8.05 (1H, dd, J=1.6Hz, 7.9Hz)、8.80 (1H, dd, J=1.6Hz, 4.7Hz) N, N-ジメチルホルムアミド50mlに2-(4-ヒドロキシー3-メトキシフェニル) -3-ニトロピリジン1.50g、ヨウ化エチル1.0gおよび炭酸カリウム0.90gを加え、室温で4時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を減圧下で濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、2-(4-エトキシ-3-メトキシフェニル) -3-ニトロピ

 $\sigma = \eta$

リジン0.90gを得た。

 1 H-NMR (CDC1₃, TMS) δ (ppm): 1. 49 (3H, t, J = 7. 1Hz), 3. 92 (3H, s), 4. 15 (2H, q, J=7. 1Hz), 6. 91 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 09 (1H, dd, J=2. 0Hz, 8. 3Hz), 7. 18 (1H, d, J=2. 0Hz), 7. 37 (1H, dd, J=4. 7Hz, 7. 9Hz), 8. 05 (1H, dd, J=1. 6Hz, 7. 9Hz), 8. 81 (1H, dd, J=1. 6Hz, 4. 7Hz)

エタノール100m1に2-(4-x)キシー3-xトキシフェニル)-3-ニトロピリジン0.90gと5%白金ー炭素50mgとを加え水素雰囲気下4時間攪10 拌した。その後、反応混合物をセライト濾過し、濾液を減圧下で濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒; ヘキサン/酢酸エチル=1/1)に付し、3-アミノー2-(4-x)キシー3-メトキシフェニル)ピリジン0.72gを得た。

 1 H-NMR (CDC l_{3} , TMS) δ (ppm): 1. 48 (3H, t, J 15 = 6.8 Hz), 3.88 (2H, s), 3.91 (3H, s), 4.14 (2H, q, J=6.8 Hz), 6.94 (1H, d, J=8.8 Hz), 7.03 (2H, d, J=2.8 Hz), 7.19-7.25 (2H, m), 8.10 (1H, t, J=2.8 Hz)

3-アミノー2-(4-エトキシー3-メトキシフェニル)ピリジン0.20g、 トリエチルアミン0.15gおよびテトラヒドロフラン10mlの混合物に、2- (4-クロロフェニル)-2-(2-プロピニルオキシ)酢酸塩化物0.30gを 滴下し、室温で2時間攪拌した。その後、反応混合物に酢酸エチルを加え不溶物を 濾別した。濾液を減圧下で濃縮した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=1/1)に付し、N-(2-(4-エトキシー3-メトキシフェニル)ピリジン-3-イル)-2-(2-プロピニルオキシ)-2-(4-クロロフェニル)アセトアミド(以下、本発明化合物(I-9)と記す。)0.30gを得た。

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (p pm): 1. 52 (3H, t, J = 7. 1Hz), 2. 49 (1H, t, J=2. 4Hz), 3. 94 (3H, s), 3. 97 (1H, dd, J=2. 4Hz, 15. 8Hz), 4. 18 (1H, dd, J=2. 4Hz, 15. 8Hz), 4. 19 (2H, q, J=7. 1Hz), 5. 0

8 (1H, s), 7. 01 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 11-7. 15 (2 H, m), 7. 24 (1H, dd, J=4. 7Hz, 7. 9Hz), 7. 31 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 35 (2H, d, J=8. 7Hz), 8. 42 (1H, dd, J=1. 6Hz, 4. 7Hz), 8. 68 (1H, dd, J=1. 6Hz, 7. 9Hz), 8. 96 (1H, s)

製造例10

5

10

N, N-ジメチルホルムアミド100m1に2-(4-ヒドロキシー3-メトキシフェニル) -3-ニトロピリジン3.0g、3-ブロモー1-プロピン1.5g および炭酸カリウム1.7gを加え、室温で4時間攪拌した。反応液に希塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を減圧下で濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、<math>2-(3-メトキシ-4-(2-プロピニルオキシ) フェニル) -3-ニトロピリジン1.8gを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 2. 54 (1H, t, J) 15 = 2. 4Hz), 3. 92 (3H, s), 4. 81 (2H, d, J=2. 4Hz), 7. 07-7. 13 (2H, m), 7. 20 (1H, d, J=1. 6Hz), 7. 3 9 (1H, dd, J=4. 7Hz, 8. 3Hz), 8. 07 (1H, dd, J=1.

6Hz, 8. 3Hz)、8. 82 (1H, dd, J=1.6Hz, 4.7Hz) 酢酸5ml、水30mlおよび鉄粉1.3gの混合物75℃に加温し、酢酸エチル10mlに溶かした2-(3-メトキシー4-(2-プロピニルオキシ)フェニル)-3-ニトロピリジン1.6g溶液を滴下した。3時間加熱還流した後、反応液に炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下で濃縮し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、3-アミノ-2-(3-メトキシー4-(2-プロピニルオキシ)フェニル)ピリジン1.4gを得た。

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 2. 52 (1H, t, J) 10 = 2. 4Hz), 3. 89 (2H, s), 3. 91 (3H, s), 4. 80 (2H, d, J=2. 4Hz), 7. 02-7. 05 (2H, m), 7. 10 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 22-7. 26 (2H, m), 8. 10 (1H, ddd, J=0. 4Hz, 2. 4Hz, 3. 6Hz)

1H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 2.51 (1H, t, J = 2.4Hz)、2.55 (1H, t, J=2.4Hz)、3.94 (3H, s)、3.97 (1H, dd, J=2.4Hz, 16.2Hz)、4.18 (1H, dd, J=2.4Hz, 16.2Hz)、4.18 (1H, dd, J=2.4Hz, 16.2Hz)、4.86 (2H, d, J=2.4Hz)、5.08 (1H, s)、7.12-7.20 (3H, m)、7.25 (1H, dd, J=4.7Hz, 7.9Hz)、7.31 (2H, d, J=8.3Hz)、7.35 (2H, d, J=8.3Hz)、8.42 (1H, dd, J=1.6Hz, 4.7Hz)、8.30 68 (1H, dd, J=1.6Hz, 7.9Hz)、8.95 (1H, s) 製造例11

i

10

15

4-クロロフェニルグリオキシル酸メチル10gをアセトニトリル100ml に溶かし、トリフェニルホスフィン40gと四塩化炭素23gを加え室温で4時間 攪拌した。反応液を濃縮して、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開 溶媒; ヘキサン/酢酸エチル=10/1)に付し、2-(クロロフェニル)-3, 3-ジクロロアクリル酸メチル13.7gを得た。

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 3. 79(3H, s), 7. 30 (2H, d, J=8. 3Hz), 7. 37 (2H, d, J=8. 3Hz)

2-(クロロフェニル)-3,3-ジクロロアクリル酸メチル13.5gをメタノール130m1に溶かし、水酸化カリウム水溶液(水酸化カリウム4.0g、水70m1)を滴下した。室温で8時間攪拌した後、反応液を半濃縮し、希塩酸を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で濃縮した。析出した結晶をヘキサンで洗浄して、2-(クロロフェニル)-3,3-ジクロロアクリル酸9.0gを得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 7. 28 (2H, dd, J=1.6Hz, 8.3Hz), 7. 38 (2H, dd, J=1.6Hz, 8.3Hz), 10. 25 (1H, br)

2- (クロロフェニル) -3, 3-ジクロロアクリル酸 0.63 g と塩化チオニル 0.36 g をトルエン 10 m l に加え、2 時間加熱攪拌した。反応液を減圧下で 20 濃縮し、粗 2- (クロロフェニル) -3, 3-ジクロロアクリル酸塩化物を得た。ここで得られた粗 2- (クロロフェニル) -3, 3-ジクロロアクリル酸塩化物を、トリエチルアミン 0.50 g、3-アミノー 2- (3, 4-ジメトキシフェニル) ピリジン 0.30 g を加えた 10 m l のテトラヒドロフラン溶液に滴下した。室温

で3時間攪拌した後、反応液に酢酸エチルを加え、不溶物を濾別した。濾液を減圧下で濃縮して、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、N-(2-(3,4-i)) + i +

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 3.83(3H, s), 3.95 (3H, s), 6.65-6.70 (2H, m), 6.93 (1H, s), 7.23-7.31 (3H, m), 7.37 (2H, d, J=7.6Hz), 7.49 (1H, s), 8.41 (1H, d, J=4.8Hz), 8.72 (1H, d, J=8.4Hz)

10 製造例12

5

15

20

25

¹H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 3. 31(3H, s), 3. 95 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 4. 67 (1H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 10-7. 16 (2H, m), 7. 24 (1H, dd, J=4. 8Hz, 8. 4Hz), 7. 30 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 35 (2H, d, J=8. 4Hz), 8. 42 (1H, dd, J=1. 6Hz, 4. 8Hz), 8. 67 (1H, dd, J=1. 6Hz, 8. 4Hz), 8. 95 (1H,

s)

5

10

15

20

次に、本発明化合物の製造中間体の製造について参考製造例を示す。 参考製造例1

4-0ロロフェニルグリオキシル酸メチル80.2gをメタノール500m1に溶解し、ここに0~5℃で水素化ホウ素ナトリウム3.8gを加え、室温で2時間攪拌した。その後、反応混合物を減圧下で濃縮し、残渣に水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を減圧下で濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=5/1~2/1)に付し、2-ヒドロキシー2-(4-クロロフェニル)酢酸メチル62.4gを得た。

 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 3.51 (1H, d, J = 5.3Hz), 3.76 (3H, S), 5.15 (1H, d, J=5.3Hz), 7.31-7.38 (4H, m)

テトラヒドロフラン 200m1 に 2-ヒドロキシ-2-(4-クロロフェニル) 酢酸メチル 62.4g とトリエチルアミン 40.8g とを溶解し、0 ℃で塩化メタンスルホニル 42.8g を加え、室温で 3 時間攪拌した。その後、反応混合物を減圧下で濃縮し、残渣に酢酸エチルを加えて固形物を濾別した。濾液を減圧下で濃縮した後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=3/1)に付し、2-メタンスルホニルオキシ-2-(4-クロロフェニル)酢酸メチル <math>75.6g を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 3.12 (3H, s),

3. 78 (3H, s)、5. 92 (1H, s)、7. 36-7. 43 (4H, m) 2-メタンスルホニルオキシー2-(4-クロロフェニル) 酢酸メチル70gと2-プロピニルアルコール70gとを混合し、80℃で1. 5時間攪拌した。その後、反応混合物にトルエンを加えて減圧下濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;ヘキサン/酢酸エチル=10/1)に付し、2-(2-プロピニルオキシ)-2-(4-クロロフェニル) 酢酸メチルと2-(2-プロピニルオキシ)-2-(4-クロロフェニル) 酢酸メチルと2-(2-プロピニルオキシ)-2-(4-クロロフェニル) 酢酸(2-プロピニル)との混合物64.6gを得た。

(2ープロピニルオキシ) -2-(4-クロロフェニル) 酢酸(2ープロピニル) 1 H-NMR (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 2.47 (1H, t, J = 2.4Hz)、2.51 (1H, t, J=2.4Hz)、4.18 (2H, dd, J=2.4Hz, 16.2Hz)、4.31 (2H, dd, J=2.4Hz, 16.2Hz)、4.67 (2H, dd, J=2.4Hz, 15.4Hz)、4.76 (2H, dd, J=2.4Hz, 15.4Hz)、5.23 (1H, s)、7.33-7.

15 42 (4H, m)

5

20

25

2- (2-プロピニルオキシ) -2- (4-クロロフェニル) 酢酸メチル

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 2.50 (1H, t, J = 2.4Hz), 3.12 (3H, s), 4.16 (2H, dd, J=2.4Hz, 16.2Hz), 4.30 (2H, dd, J=2.4Hz, 16.2Hz), 5.19 (1H, s), 7.33-7.42 (4H, m)

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 2. 51 (1H, t, J) 30 = 2. 4Hz), 4. 15 (1H, dd, J=2. 4Hz, 16. 0Hz), 4. 3 2 (1H, dd, J=2. 4Hz, 16. 0Hz), 7. 33-7. 44 (4H,



m), 8. 70-9. 50 (1H, br)

2-(2-プロピニルオキシ)-2-(4-クロロフェニル)酢酸 4.7g と塩化チオニル 3.0g をトルエン 50m 1 に溶かし、100 で 2 時間攪拌した。反応液を減圧下で濃縮して、2-(2-プロピニルオキシ)-2-(4-クロロフェニル)酢酸塩化物 5.0g を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃, TMS) δ (ppm): 2. 57 (1H, t, J = 2. 0Hz), 4. 28 (1H, dd, J=2. 0Hz, 16. 2Hz), 4. 3 6 (1H, dd, J=2. 0Hz, 16. 2Hz), 5. 39 (1H, s), 7. 3 7-7. 44 (4H, m)

10

15

20

5

次に製剤例を示す。部は重量部を表す。

製剤例1

本発明化合物 $(I-1) \sim (I-12)$ 、(II-1)、(III-1) および (IV-1) の各々50部、リグニンスルホン酸カルシウム3部、ラウリル硫酸マグネシウム2部及び合成含水酸化珪素45部をよく粉砕混合することにより、各々の水和剤を得る。

製剤例2

本発明化合物 $(I-1) \sim (I-12)$ 、(II-1)、(III-1) および (IV-1) の各々20部とソルビタントリオレエート1.5部とを、ポリビニルアルコール2部を含む水溶液28.5部と混合し、湿式粉砕法で微粉砕した後、この中に、キサンタンガム0.05部及びアルミニウムマグネシウムシリケート0.1部を含む水溶液40部を加え、さらにプロピレングリコール10部を加えて攪拌混合し各々のフロアブル製剤を得る。

製剤例3

25 本発明化合物 (I-1) ~ (I-12)、(II-1)、(III-1) および (IV-1) の各々 2部、カオリンクレー 8 8部及びタルク 1 0 部をよく粉砕混合することにより、各々の粉剤を得る。

製剤例4

本発明化合物 $(I-1) \sim (I-12)$ 、(II-1)、(III-1) および (I 30 V-1) の各々 5 部、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル 1 4 部、ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム 6 部及びキシレン 7 5 部をよく混合すること

PCT/JP2003/010246

により、各々の乳剤を得る。

製剤例5

本発明化合物 $(I-1) \sim (I-12)$ 、(II-1)、(III-1) および (IV-1) の各々2部、合成含水酸化珪素1部、リグニンスルホン酸カルシウム2部、ベントナイト30部及びカオリンクレー65部をよく粉砕混合した後、水を加えてよく練り合せ、造粒乾燥することにより、各々の粒剤を得る。

製剤例6

5

10

20

25

本発明化合物 $(I-1) \sim (I-12)$ 、(II-1)、(III-1) および (IV-1) の各々10部; ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートアンモニウム塩50部を含むホワイトカーボン35部; 及び水55部を混合し、湿式粉砕法で微粉砕することにより、各々のフロアブル製剤を得る。

次に、本発明化合物が植物病害の防除に有用であることを試験例で示す。

なお防除効果は、調査時の供試植物上の病斑の面積を目視観察し、薬剤無処理植 15 物の病斑面積と本発明化合物処理植物の病斑面積を比較することにより評価した。 試験例1

プラスチックポットに砂壌土を詰め、トマト(品種:ポンテローザ)を播種し、温室内で20日間生育させた。本発明化合物(I-1)、(I-2)、(I-4)、(I-6) ~(I-10)、(I-12)、(II-1)、(III-1) および(IV-1) の各々を製剤例6に準じてフロアブル製剤とした後、水で500ppmに希釈し、該希釈液をトマト葉面に十分付着する程度に茎葉散布した。散布後、葉面上の該希釈液が乾く程度に風乾した後、トマト疫病の遊走子嚢懸濁液(懸濁液Imlあたり約Iml0000個の遊走子嚢を含有する)を植物Iml1個体あたり約Iml2Iml2Iml2Iml3Iml4Iml4Iml4Iml5Iml5Iml6Iml6Iml7Iml8Iml9Im

30 試験例 2

プラスチックポットに砂壌土を詰め、トマト(品種:ポンテローザ)を播種し、

温室内で20日間生育させた。本発明化合物(I-11)を製剤例6に準じてフロアブル製剤とした後、水で200ppmに希釈し、該希釈液をトマト葉面に十分付着する程度に茎葉散布した。散布後、葉面上の該希釈液が乾く程度に風乾した後、トマト疫病の遊走子嚢懸濁液(懸濁液1mlあたり約1000個の遊走子嚢を含有する)を植物1個体あたり約2mlの割合で噴霧接種した。接種後、23 $^{\circ}$ 、相対湿度90%以上の条件下で一日栽培し、ついで昼間24 $^{\circ}$ 、夜間20 $^{\circ}$ の温室で4日間栽培した。その後、該植物の葉面上の病班面積を調査した。その結果、本発明化合物(I-11)にて処理した植物の病斑面積は、無処理の植物の病斑面積の10%以下であった。

10 試験例3

5

15

20

25

30

プラスチックポットに砂壌土を詰め、ブドウ(品種:ベリーA)を播種し、温室内で40日間生育させた。本発明化合物(I-1)、(I-2)、(I-6) ~(I-12)、(II-1)、(III-1) および(IV-1) の各々を製剤例6に準じてフロアブル製剤とした後、水で200ppmに希釈し、該希釈液をブドウ葉面に十分付着する程度に茎葉散布した。散布後、葉面上の該希釈液が乾く程度に風乾した後、ブドウベと病の遊走子嚢懸濁液(懸濁液1m1 あたり約10000 個の遊走子嚢を含有する)を植物1 個体あたり約2m1 の割合で噴霧接種した。接種後23 ℃、相対湿度90%以上の条件下で一日栽培し、ついで昼間24 ℃、夜間20 ℃の温室に移して6 日間栽培した。その後、該植物の葉面上の病班面積を調査した。その結果、本発明化合物(I-1)、(I-2)、(I-6) ~(I-12)、(II-1)、(II-1) および(IV-1) にて処理した植物の病斑面積は、無処理の植物の病斑面積の10%以下であった。

試験例4

プラスチックポットに砂壌土を詰め、ブドウ(品種:ベリーA)を播種し、温室内で40日間生育させた。本発明化合物(I-4)を製剤例6に準じてフロアブル製剤とした後、水で12.5 p p mに希釈し、該希釈液をブドウ葉面に十分付着する程度に茎葉散布した。散布後、葉面上の該希釈液が乾く程度に風乾した後、ブドウベと病の遊走子嚢懸濁液(懸濁液1 m l あたり約1000 個の遊走子嚢を含有する)を植物1個体あたり約2 m l の割合で噴霧接種した。接種後23 $\mathbb C$ 、相対湿度90%以上の条件下で一日栽培し、ついで昼間24 $\mathbb C$ 、夜間20 $\mathbb C$ の温室に移して6日間栽培した。その後、該植物の葉面上の病班面積を調査した。その結果、本



発明化合物 (I-4) にて処理した植物の病斑面積は、無処理植物の病斑面積の10%以下であった。

産業上の利用可能性

5 本発明化合物は優れた植物病害防除効力を有し、植物病害防除剤の有効成分として有用である。

10

20

請求の範囲

1. 式(1)で示されるフェニルピリジン化合物

[式中、R¹、R²、R³、R⁴およびR⁵は独立して水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C2-C6アルケニル基、C2-C6アルケニル基、C2-C6ハロアルケニル基、C1-C6アルキニル基、C1-C6アルカニル基、C1-C6アルコキシ基、C1-C6アルカニルオキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C1-C6ハロアルキルチオ基、C3-C6シクロアルコキシ基またはシアノ基を表し、R²とR³については、両者でトリメチレン、テトラメチレンまたは-CH=CH-CH=CH-を表してもよい。

 R^6 は、水素原子またはC1-C3アルキル基を表し、

 R^7 、 R^8 および R^{11} は独立して水素原子、ハロゲン原子またはC1-C3 アルキル 15 基を表し、

R⁹およびR¹⁰は独立してヒドロキシル基、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C2-C6アルケニル基、C2-C6ハロアルケニル基、C2-C6ハロアルケニル基、C2-C6アルキニル基、C2-C6シアノアルキル基、C1-C6アルコキシ基、C1-C6ハロアルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6シアノアルキルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C1-C6アルキルチオ基、C1-C6アルキルチオ基、C3-C6シクロアルキルチオ基、C3-C6シクロアルキル基、C3-C6シクロアルコキシ基、ニトロ基、ベンジル基またはシアノ基を表し、

25 $W^1 - W^2 = W^3 - W^4 lt$, $N - CR^{21} = CR^{22} - CR^{23}$, $CR^{24} - N = CR^{25} - CR^{26}$, $CR^{24} - N = CR^{25} - CR^{26}$

R²⁷-CR²⁸=N-CR²⁹またはCR³⁰-CR³¹=CR³²-N
{式中、R²¹、R²²、R²³、R²⁴、R²⁵、R²⁶、R²⁷、R²⁸、R²⁹、R³⁰、R³¹ およびR³²は、独立して水素原子、ハロゲン原子、C1-C3アルキル基、C1-C3アルコキシ基、C1-C3ハロアルキル基を表す。}


5 を表し、

20

25

Xは、酸素原子または硫黄原子を表し、

Qは、以下のQ1で示される基またはQ2で示される基



{式中、R¹⁴は、水素原子またはC1-C3アルキル基を表し、

10 R¹⁵ は水素原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6ハロアルケニル基、C3-C6アルキニル基、C3-C6シクロアルキル基、(C1-C6アルキル)カルボニル基、(C1-C6アルキル)カルボニル基、(C1-C6アルコキシ)カルボニル基、(C1-C6ハロアルキル)カルボニル基、(C1-C6アルコキシ)カルボニル基、(C1-C6ハロアルカルボニル基、(C3-C6アルケニルオキシ)カルボニル基、(C3-C6アルケニルオキシ)カルボニル基、(C3-C6ハロアルケニルオキシ)カルボニル基、(C3-C6ハロアルキニルオキシ)カルボニル基またはC1-C3アルキルスルホニル基を表し、C1は原本原子は存業原子なまり

Z¹は酸素原子または硫黄原子を表し、

 Z^2 は酸素原子、 NOR^{16} (式中、 R^{16} は水素原子、C1-C6アルキル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルケニル基、C3-C6 アルキニル基を表す。)、 $CR^{17}R^{18}$ (式中、 R^{17} はハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C1-C6 アルカニル 基、C1-C6 アルカニシ基、C3-C6 のロアルカニシ基、C3-C6 のロアルカニルオキシ基、C3-C6 のロアルケニルオキシ基、C3-C6 のロアルケニルオキシ基、C3-C6 のロアルケニルオキシ基、C3-C6



を表す。} を表す。]。

5

15

- 10 2. 請求項1において、Xが酸素原子であるフェニルピリジン化合物。
 - 3. 請求項1または2のいずれかにおいて、R⁶が水素原子であるフェニルピリジン化合物。
 - 4. 請求項 $1\sim3$ のいずれかにおいて、QがQ1であり、 R^{14} が水素原子であり、 Z^{1} が酸素原子であるフェニルピリジン化合物。
 - 5. 請求項4において、R¹⁵が水素原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6ハロアルケニル基、C3-C6ハロアルケニル基、C3-C6アルキニル基、C3-C6シクロアルキル基であるフェニルピリジン化合物。
- 20 6. 請求項 $1\sim3$ のいずれかにおいて、QがQ2であり、 Z^2 がNOR 16 (式中、 R^{16} は水素原子、C1-C6アルキル基、C1-C6ハロアルキル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6アルケニル基、C3-C6アルキニル基、C3-C60ハロアルキニル基またはC3-C6シクロアルキル基である。)であるフェニルピリジン化合物。
- 25 7. 請求項 $1\sim6$ のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物。
 - 8. 請求項 $1\sim6$ のいずれかにおいて、 R^1 、 R^4 および R^5 が水素原子であり、 R^2 が水素原子、ハロゲン原子、C1-C6アルキル基、C2-C6アルケニル基、C3-C6アルキニル基、C1-C6アルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ
- 30 基、C3-C6アルキニルオキシ基、C1-C6アルキルチオ基、C3-C6シクロアルキル基、C3-C6シクロアルコキシ基またはシアノ基であるフェニルピリ

ジン化合物。

10

- 9. 請求項 $1\sim6$ のいずれかにおいて、 R^1 、 R^2 、 R^4 および R^5 が水素原子であるフェニルピリジン化合物。
- 10. 請求項1~9のいずれかにおいて、R⁹およびR¹⁰がC1-C6アルコキシ 基、C1-C6ハロアルコキシ基、C3-C6アルケニルオキシ基、C3-C6ハロアルケニルオキシ基、C3-C6アルキニルオキシ基、C3-C6ハロアルキニルオキシ基、C3-C6シクロアルキニルオキシ基、C2-C6シアノアルキルオキシ基またはC3-C6シクロアルコキシ基であるフェニルピリジン化合物。
 - 11. 請求項 $1\sim9$ のいずれかにおいて、 R^9 および R^{10} がC1-C4アルコキシ基であるフェニルピリジン化合物。
 - 12. 請求項1~9のいずれかにおいて、R⁹およびR¹⁰がメトキシ基であるフェニルピリジン化合物。
 - 13. 請求項 $1\sim 12$ のいずれかにおいて、 R^7 、 R^8 および R^{11} が水素原子であるフェニルピリジン化合物。
- - 15. 請求項 $1 \sim 1$ 4のいずれかに記載のフェニルピリジン化合物と担体 (carrier) とを含有する殺菌組成物。
- 20 16. 請求項1~14のいずれかに記載のフェニルピリジン化合物を植物または 土壌に処理することを特徴とする植物病害防除方法。



Internal application No.
PCT/JP03/10246

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C07D213/75, A01N43/40						
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both nat	tional classification and IPC				
	SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07D213/75, A01N43/40						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y	WO 96/23763 A1 (BAYER AG.), 08 August, 1996 (08.08.96), Full text; particularly, Clair page 8, line 12; compound No. & DE 19543199 A1 & EP & US 6130251 A & JP	14 807102 A1	1-16			
Y	JP 2001-302605 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 31 October, 2001 (31.10.01), Full text; particularly, Claims; table 13 (Family: none)		1-16			
A	WO 02/08197 A1 (BAYER AG.), 31 January, 2002 (31.01.02), & DE 10122447 A1 & EP	1305292 A1	1–16			
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search "T" later document published priority date and not in understand the priority document of particular aconsidered novel or can step when the document of particular aconsidered to involve are combined with one or means "E" later document published priority date and not in understand the priority document of particular aconsidered novel or can step when the document of particular aconsidered to involve are combined with one or means "E" document of particular aconsidered to involve are combined with one or means "E" document published prior to the international filing date but later document published priority date and not in understand the p			vance; the claimed invention cannot be ventive step when the document is other such documents, such to a person skilled in the art me patent family			
	nailing address of the ISA/	Authorized officer				
Japanese Patent Office		Telephone No.				



Internal application No.
PCT/JP03/10246

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	WO 01/95721 A2 (BASF AG.), 20 December, 2001 (20.12.01), & AU 8574101 A	1-16			



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/10246

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))						
Int. C	1 ⁷ C07D213/75, A01N43/4	. 0				
D 調本を2						
	B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))					
Int. Cl ⁷ C07D213/75, A01N43/40						
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの						
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	(調査に使用した用語)				
С	APLŲS (STN), REGISTRY (S	TN)				
C. 関連する	5と認められる文献					
引用文献の			関連する			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号			
Y	WO 96/23763 A1 (BAYER AKTIENGESELI 体、特に、請求の範囲、第6頁第1 番号14参照 & DE 19543199 A1 & I	8行~第8頁第12行、化合物	1-16			
	& JP 11-500713 A					
Y	JP 2001-302605 A(住友化学工業株式 特に、請求の範囲、【表13】(フ		1-16			
A	WO 02/08197 A1 (BAYER AKTIENGESELI & DE 10122447 A1 & EP 1305292 A1	SCHAFT) 2002. 01. 31	1-16			
X C欄の続き	さにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。			
もの 「E」国際出廊	○カテゴリー 種のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 種日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表さ 出願と矛盾するものではなく、务 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当	8明の原理又は理論			
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えらい 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明			とられるもの 4該文献と他の1以			
「O」ロ頭に』 「P」国際出庭	る開示、使用、展示等に言及する文献 傾日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献	580			
国際調査を完了	てした日 05.09.03	国際調査報告の発送日 24.	09.03			
日本国 聖	2名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 『便番号100-8915 『千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 谷尾 忍 電話番号 03-3581-1101	4P 9550 内線 3491			
		- TIOI	11/07K 3431			



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/10246

C(続き).	関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
A	WO 01/95721 A2 (BASF AKTIENGESELLSCHAFT) 2001. 12. 20 & AU 8574101 A	1-16		